

PRISLISTA 2021

Dörrar



Innehåll:	Flik:
Ytterdörr	3:1
Exklusiv	3:2
Förrådsdörr	3:3
Innerdörr	3:4
Pendeldörr	3:5
Tillval	3:6:1
Tillval	3:6:2
Branddörr	3:7
Ståldörr Unik	3:8

Din specialist på

Fönster, Dörrar och SAMLE Silos



Y-TE YTTERDÖRR (Bredd x Höjd)

Höjd (H) dm	20	21	22	23	24	25	
Bredd (B) dm 8	3383,-	3383,-	3547,-	3908,-	3934,-	3934,-	
9	3383,-	3383,-	3547,-	3908,-	3934,-	3934,-	
10	3383,-	3383,-	3547,-	3906,-	3934,-	3934,-	
11	3555,-	3555,-	3725,-	4066,-	4342,-	4393,-	
12	3719,-	3719,-	3951,-	4261,-	4366,-	4459,-	
13	3955,-	3955,-	4234,-	4519,-	4623,-	4740,-	
Pardörr:							
14	5934,-	5934,-	6231,-	6938,-	7148,-	7246,-	
Gängdörr:	15	6074,-	6074,-	6419,-	7072,-	7291,-	7380,-
Standard -	16	6244,-	6244,-	6525,-	7234,-	7393,-	7504,-
900 mm.	17	6391,-	6391,-	6723,-	7323,-	7553,-	7631,-
Passiv dörr:	18	6570,-	6570,-	6968,-	7485,-	7714,-	7804,-
min. 300 mm.	19	6814,-	6814,-	7079,-	7876,-	8055,-	8193,-
	20	6989,-	6989,-	7402,-	8004,-	8216,-	8342,-
Från 19 - 25	21	7112,-	7112,-	7523,-	8204,-	8448,-	8540,-
Lika delning	22	7336,-	7336,-	7731,-	8323,-	8572,-	8676,-
som standard	23	7412,-	7412,-	7855,-	8459,-	8674,-	8799,-
	24	7797,-	7797,-	8204,-	8670,-	8880,-	9010,-
	25	8308,-	8308,-	8742,-	9106,-	9327,-	9574,-

(Standard: L-järntröskel)

Se Tillval Flik 3:6:1 & 2



Frakt och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.


Y-TE EXKLUSIV (Bredd x Höjd)

Höjd (H) dm	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Bredd (B) dm 8	4449,-	4449,-	4608,-	4953,-	4980,-	4980,-					
9	4449,-	4449,-	4608,-	4953,-	4980,-	4980,-	EXKLUSIV lev. komplett med: - Grundoljad med transparent eller svart vattenbaserad Pinja Wood Stain. - Extra vattenbaserad impregneringsolja, svart eller transp. för efterbehandling - Trycke och täcksyltar - Extra kraftiga gångjärn, 215 mm - Droppbleck - Karmskruvar				
10	4583,-	4583,-	4746,-	5091,-	5129,-	5129,-					
11	4753,-	4753,-	4921,-	5259,-	5534,-	5583,-					
12	5027,-	5027,-	5259,-	5566,-	5668,-	5761,-					
13	5261,-	5261,-	5538,-	5821,-	5925,-	6040,-					
14	6963,-	6963,-	7240,-	7523,-							
Pardörr:	14	7785,-	7785,-	8080,-	8782,-	8991,-					
	15	7925,-	7925,-	8265,-	8912,-	9123,-	9218,-				
	16	8093,-	8093,-	8372,-	9074,-	9231,-	9340,-				
Gångdörr:	17	8240,-	8240,-	8567,-	9191,-	9389,-	9467,-				
Standard -	18	8416,-	8416,-	8810,-	9323,-	9550,-	9638,-				
900 mm.	19	8657,-	8657,-	8916,-	9710,-	9886,-	10025,-				
Passiv dörr:	20	8829,-	8829,-	9240,-	9838,-	10048,-	10172,-				
min. 300 mm.	21	8955,-	8955,-	9361,-	10035,-	10276,-	10367,-				
	22	9174,-	9174,-	9567,-	10152,-	10399,-	10501,-				
Från 19-30	23	9363,-	9363,-	9801,-	10399,-	10612,-	10737,-				
Lika delning	24	9744,-	9744,-	10146,-	10608,-	10818,-	10946,-				
som standard	25	10250,-	10250,-	10682,-	11040,-	11259,-	11531,-	12518,-			
	26	11582,-	11582,-	11840,-	14556,-	14601,-	14601,-	15339,-	13963,-	15799,-	17037,-
	27	12209,-	12209,-	12338,-	15122,-	15122,-	15122,-	16029,-	15861,-	16675,-	17235,-
	28	12835,-	12835,-	12835,-	15558,-	15558,-	15558,-	16114,-	17498,-	17037,-	17531,-
	29	13086,-	13086,-	13086,-	15809,-	15809,-	15809,-	18273,-	18643,-	19013,-	19507,-
	30	13152,-	13152,-	13152,-	15914,-	15914,-	15914,-	18282,-	18650,-	19018,-	19535,-

(Standard: L-järntröskel)

Se Tillval Flik 3:6:1 & 2

Frakt och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.



Y-TE KALLFÖRRÅDSDÖRR 10°

Höjd (H) dm		20	21
Bredd (B) dm	8	2910,-	2910,-
	9	2910,-	2910,-
	10	2910,-	2910,-
	11	3208,-	3208,-
	12	3230,-	3230,-
	13	3274,-	3274,-
Pardörr:			
	14	5310,-	5310,-
Gångdörr: Standard - 900 mm. Passiv dörr: min. 300 mm. Från <u>19 - 25</u> Lika delning som standard	15	5376,-	5376,-
	16	5442,-	5442,-
	17	5532,-	5532,-
	18	5597,-	5597,-
	19	5708,-	5708,-
	20	5863,-	5863,-
	21	5908,-	5908,-
	22	6638,-	6638,-
	23	6859,-	6859,-
	24	7302,-	7302,-
25	7302,-	7302,-	

(Standard: Hårdträtröskel: Bredd: 9 - 18. L-järntröskel: > 18)

Y-TE VARMFÖRRÅDSDÖRR 18°

Höjd (H) dm		20	21
Bredd (B) dm	8	3685,-	3685,-
	9	3685,-	3685,-
	10	3685,-	3685,-
	11	4183,-	4183,-
	12	4204,-	4204,-
	13	4249,-	4249,-
Pardörr:			
	14	6859,-	6859,-
Gångdörr: Standard - 900 mm. Passiv dörr: min. 300 mm. Från <u>19 - 25</u> Lika delning som standard	15	6925,-	6925,-
	16	6991,-	6991,-
	17	7080,-	7080,-
	18	7146,-	7146,-
	19	7257,-	7257,-
	20	7810,-	7810,-
	21	7855,-	7855,-
	22	8584,-	8584,-
	23	8806,-	8806,-
	24	9248,-	9248,-
25	9248,-	9248,-	

(Standard: Hårdträtröskel: Bredd: 9 - 18. L-järntröskel: > 18)

Se Tillval Flik 3:6:1 & 2

Frakt och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.



Y-TE INNERDÖRR (Bredd x Höjd)

Höjd (H) dm	20	21	22	23	24	25	
Bredd (B) dm 8	2108,-	2108,-	2353,-	2415,-	2415,-	2415,-	
9	2108,-	2108,-	2353,-	2415,-	2415,-	2415,-	
10	2108,-	2108,-	2353,-	2415,-	2415,-	2415,-	
11	2485,-	2485,-	2666,-	2868,-	2868,-	2868,-	
12	2485,-	2485,-	2666,-	2868,-	2868,-	2868,-	
13	2591,-	2591,-	2715,-	2944,-	2944,-	2944,-	
Pardörr:							
14	3936,-	3936,-	4189,-	4368,-	4368,-	4368,-	
15	3936,-	3936,-	4189,-	4368,-	4368,-	4368,-	
Gängdörr: Standard - 900 mm.	16	4189,-	4189,-	4391,-	4570,-	4570,-	4570,-
Passiv dörr: min. 300 mm.	17	4189,-	4189,-	4391,-	4570,-	4570,-	4570,-
	18	4442,-	4442,-	4644,-	4823,-	4823,-	4823,-
	19	4442,-	4442,-	4644,-	4823,-	4823,-	4823,-
	20	4695,-	4695,-	4923,-	5076,-	5076,-	5076,-
Från 19 - 25	21	4695,-	4695,-	4923,-	5076,-	5076,-	5076,-
Lika delning	22	5076,-	5076,-	5280,-	5559,-	5559,-	5559,-
som standard	23	5076,-	5076,-	5280,-	5559,-	5559,-	5559,-
	24	5459,-	5459,-	5812,-	5991,-	5991,-	5991,-
	25	5459,-	5459,-	5812,-	5991,-	5991,-	5991,-

(Standard: Utan tröskel)

Frakt och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.



Y-TE PENDELDÖRR (Bredd x Höjd)

Hålmått dm	Pris
10 x 21	3251,-
12 x 21	3583,-
Pardörr:	
16 x 21	6400,-

(Standard: Utan tröskel)

Tillval:

Sikruta, glas

630,-/st

Sparkplåt 200 mm, svart.

238,-/dörrblad och sida

(Finns även i andra höjder)

**TILLVAL TILL Y-TE TRÄDÖRRAR**

Tillval	Pris
21° dörr med aluminiumplåt. 8-10 x 21	693,-/dörrblad
21° dörr med aluminiumplåt. 11-13 x 21	971,-/dörrblad
21° dörr med aluminiumplåt. Högre än 21 - max 25x25	1350,-/dörrblad
Branddörr B-30, ej klassad och ej skyltad (endast Y-TE Exklusiv)	1166,-/dörrblad
Hästdörr, Ytterdörr, delas 1220 mm från nederkant	1166,-/dörr
Hästdörr, Exklusiv, delas 1220 mm från nederkant	1554,-/dörr
Hästdörr med Uteboxkvalité. Bitskydd, sparkskydd. Dörrknopp Assa 167	3594,-/dörr
Pardörr, bredare gångdörr (std. 900 mm, max 1200 mm). Passiv dörr, minst 300 mm	262,-/pardörr
Pardörr, bredare gångdörr (std. 900 mm, max 1400 mm). Passiv dörr, minst 300 mm	1554,-/pardörr
Halvdörr Ytterdörr inkl. kantreglar, delas 1000 mm från nederkant	1651,-/dörr
Mönstrad utsida av 6 mm björkplywood, typ fiskben, bröstning	380,-/dörrblad
Udda mått: närmast större storlek	+5% per avvikande mått
Valvdörr (Bredd 8-13) valvhöjd 200 mm	1651,-/dörr
Valvdörr (Bredd 14-18) valvhöjd 200 mm	2525,-/port
Valvdörr (Bredd 19-25) valvhöjd 200 mm	3302,-/port
Valvdörr (Bredd 26-30) valvhöjd 200 mm	4274,-/port
Valvdörr, annat mått än valvhöjd 200 mm	971,-/dörrblad
Grundoljning med Pinja Wood Stain, vattenb. impreg.olja, transparent	316,-/dörrblad
Grundbehandling med Pinja Wood Stain, vattenb. impreg.olja, svart	316,-/dörrblad
Grundmålning med Pinja Wood Stain, vattenb. vit	583,-/dörrblad
Täckmålning på björkplywood i valfri kulör, höjd tom 22	2302,-/dörrblad
Täckmålning på björkplywood i valfri kulör, höjd 23-25	2700,-/dörrblad
Täckmålning på björkplywood i valfri kulör, höjd 26-30	3108,-/dörrblad
Två-färgs täckmålning på björkplywood i valfri kulör, höjd tom 22	3467,-/dörrblad
Två-färgs täckmålning på björkplywood i valfri kulör, höjd 23-25	3963,-/dörrblad
Två-färgs täckmålning på björkplywood i valfri kulör, höjd 26-30	4468,-/dörrblad
Täckmålning på HDF inkl. 21° (villakvalitet) valfri RAL/ NCS kulör, max 10x21	3594,-/dörrblad
Emballage, täckmålade dörrar, 1-4 st	350,-/pall
L-järnträskel VFZ 30x30x3 mm. Standard till Ytterdörr, Exklusiv, Förrådsdörr	
L-järnträskel VFZ 30x30x3 mm, lös	68,-/löpmeter
Fyrkantsträskel VFZ 50x20x2 mm (vid utbyte av L-järnträskel)	88,-/löpmeter
Fyrkantsträskel VFZ 50x20x2 mm, lös	112,-/löpmeter
Hårdträträskel 105x45 mm (vid utbyte av L-järnträskel)	146,-/löpmeter
Hårdträträskel 105x45 mm, lös	233,-/löpmeter
Gummisläplist (vid utbyte av L-järnträskel)	0,-
Gummisläplist, lös	155,-/löpmeter
HCP träskel / Inåtgående träträskel	777,-/löpmeter
Inåtgående dörr, komplett med anpassad träträskel	1140,-/dörr

Se Tillval Flik 3:6:2



Frakt och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.

**TILLVAL TILL Y-TE TRÄDÖRRAR**

Tillval	Pris
Glasurtag 4 mm enkelglas Kvadrat (max 600x600 mm)	777,-/st
Glasurtag 2-glas isolerglas Kvadrat (max 600x600 mm)	1017,-/st
Glasurtag 2-glas isolerglas Kvadrat (max 600x600 mm), Energiglas U=1,1	1360,-/st
Glasurtag 2-glas isolerglas Ruter Ess (max 350x350 mm)	1017,-/st
Glasurtag 2-glas isolerglas Ruter Ess (max 350x350 mm), Energiglas U=1,1	1360,-/st
Glasurtag 2-glas isolerglas Runt (max Ø350 mm)	1224,-/st
Glasurtag 2-glas isolerglas Runt (max Ø350 mm), Energiglas U=1,1	2098,-/st
Skyddsgaller till glasurtag, yttermått 655x740 mm	1109,-/st
Utanpåliggande spröjs till glasurtag	Se prislista fönster
Överljus, bredd 8-13, löst/integrerat, höjd 3-5	3558,-/st
Överljus, bredd 14-18, löst/integrerat, höjd 3-5	3964,-/st
Överljus, bredd 19-25, löst, höjd 3-5	4727,-/st
Överljus, bredd 26-30, löst, höjd 3-5	5387,-/st
Sparkplåt 200 mm, svart. (Finns även i andra höjder)	238,-/dörrblad & sida
Sparkplåt, löpmeter, svart.	630,-/m ²
Sparkplåt 200 mm, svart med ventil (180x80 mm)	389,-/dörrblad
Sparkplåt 200 mm, Aluzink	471,-/dörrblad
Sparkplåt rostfritt stål, max 1200x200 mm	839,-/st
Sparkplåt rostfritt stål (ställkostnad tillkommer 283,-/sparkplåt)	2525,-/m ²
Håltagning för kattlucka, exkl. lucka	389,-/st
Kinaolja, transparent	220,-/liter
Kinaolja, brunsvart	252,-/liter
Pinja Wood Stain, vattenbaserad impregneringsolja, svart	252,-/liter
Trycke, typ ASSA 6696	190,-/sats
Trycke och täckskyltar, typ ASSA 6696 och täckskyltar	272,-/sats
Cylinder med ring, vred och 2 nycklar	225,-/sats
WC lås ASSA 265, nickel	379,-/st
Brytskydd 4350 AISI 305 vid låskista, lev. omonterad	144,-/st
Vridknopp ASSA 167, utebox	1140,-/st
Låskista Dorma 9192 inkl slutbleck, hakregel (motsv Assa 2002)	874,-/st
Låskista Dorma 912 inkl slutbleck (motsv Assa 8765 utan hakregel)	305,-/st
AD-lås (vid utbyte av Assa 565)	777,-/st
Garagerregel (Spanjolett) MK 901 inkl. stänger H=3 meter	273,-/st
Garagerregel Assa Fix 575 inkl. gripklo	2958,-/st
Gripklo, typ Fix 564	418,-/st
Dörrstängare Dorma TS-83, standardarm, montageplatta ingår	1705,-/st
Garageporthållare Habo 1291	337,-/st
Porthållare Habo 170	73,-/st
Karmöverföring för eldragning	867,-/dörrblad
Adjufix karmskruv, 6 st per dörr upp till 25x25, större portar 8 st	17,-/st

Frakt och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.



BRANDDÖRR A60 STÅL

PRISLISTA

Gällande från: 2021-03-01

FLIK 3:7



BRANDDÖRR A60 STÅL (Bredd x Höjd)

***Standardstorlek, lagervara.**

Hålmått (B x H) dm	Pris	Hålmått (B x H) dm	Pris
Innerdörr - Grundmålad		Ytterdörr - Varmförzinkad + Grundmålad	
9 x 21 *	4489,-	10 x 21 *	6391,-
10 x 21 *	4629,-	12 x 21 *	7005,-
12 x 21 *	5233,-		

Standard: Anslagströskel av stål)

Tillval:

Dörrstängare Dorma TS 83 1705,-

Montagesats:

Stålregelvägg 113,-

Lättbetong/träregel 100,-

Övriga storlekar och tillval - Begär offert!

Vanliga tillval: Pardörr, Brandklass A120, trycke och täckskyltar, NCS-kulör m.m.

Karmmodeller:

Grundmålad = Foderbildande på gångjärnssidan, karm 31.

VFZ= Ej foderbildande, karm 21

Frakt, emballage och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.

Y-TE AB
EKARP 48
SE-274 92 SKURUP0411-53 69 00
info@y-te.se
www.y-te.seVatnr: SE556523769901
Sparbanken Skåne:
Bankgiro 354-9540



STÅLDÖRR UNIK (Bredd x Höjd)

Hålmått dm	Pris
13 x 23	14851,-

Övriga storlekar och tillval - Begär offert!

Vanliga tillval: Valv, pulverlackering, träslag etc.

Frakt och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.