

PRISLISTA 2021

Inomgårdutrustning



| Innehåll: | Flik: |
|--------------------------------------|-------|
| Lagringssilo | 5:1 |
| Utbytesbehållare, lagringssilo ... | 5:2 |
| Lufttät silo..... | 6:1 |
| Utbytesbehållare, lufttät silo | 6:2 |
| Fodersilo..... | 7:1 |
| Påfyllnadssrör | 7:2 |
| Högtrycksfläktar | 8:1 |
| Luftningsspjut | 9:1 |
| Pelartorkssystem | 9:1 |

Din specialist på

Fönster, Dörrar och SAMLE Silos



LAGRINGSSILO

| Modell | Vikt (kg) | Antal sidor | Höjd (m) | Diameter (m) | Rymd ca m ³ | Rymd ca x ton korn | Pris |
|--------|-----------|-------------|----------|--------------|------------------------|--------------------|---------|
| 306 | 225 | 6 | 2,92 | 2,5 | 14 | 10 | 10323,- |
| 308 | 300 | 8 | 2,92 | 3,3 | 25 | 18 | 13590,- |
| 310 | 375 | 10 | 2,92 | 4,0 | 37 | 26 | 16917,- |
| 312 | 450 | 12 | 2,92 | 4,8 | 53 | 37 | 20314,- |
| 314 | 525 | 14 | 2,92 | 5,6 | 72 | 50 | 23653,- |
| 316 | 600 | 16 | 2,92 | 6,4 | 97 | 68 | 26867,- |
| 406 | 300 | 6 | 4,00 | 2,5 | 19 | 13 | 13218,- |
| 408 | 400 | 8 | 4,00 | 3,3 | 34 | 24 | 17401,- |
| 410 | 500 | 10 | 4,00 | 4,0 | 50 | 35 | 21824,- |
| 412 | 600 | 12 | 4,00 | 4,8 | 72 | 50 | 25599,- |
| 414 | 700 | 14 | 4,00 | 5,6 | 98 | 69 | 29463,- |
| 416 | 800 | 16 | 4,00 | 6,4 | 133 | 93 | 35980,- |
| 506 | 360 | 6 | 4,90 | 2,5 | 24 | 17 | 15690,- |
| 508 | 480 | 8 | 4,90 | 3,3 | 42 | 30 | 20586,- |
| 510 | 600 | 10 | 4,90 | 4,0 | 62 | 43 | 25776,- |
| 512 | 720 | 12 | 4,90 | 4,8 | 89 | 62 | 30908,- |
| 514 | 840 | 14 | 4,90 | 5,6 | 121 | 85 | 38399,- |
| 516 | 960 | 16 | 4,90 | 6,4 | 163 | 114 | 43590,- |
| 606 | 450 | 6 | 6,00 | 2,5 | 29 | 20 | 19902,- |
| 608 | 600 | 8 | 6,00 | 3,3 | 51 | 35 | 25948,- |
| 610 | 740 | 10 | 6,00 | 4,0 | 75 | 52 | 32907,- |
| 612 | 900 | 12 | 6,00 | 4,8 | 109 | 76 | 39437,- |
| 614 | 1390 | 14 | 6,00 | 5,6 | 148 | 104 | 58961,- |
| 616 | 1600 | 16 | 6,00 | 6,4 | 199 | 140 | 67443,- |

Storlekar utanför prislistan offereras på begäran.

SAMLE Luftningstorn med reglerbart kolvsystem, bestående av:

Bottendel med 160 mm inlopp, inkl. 2 met. inblåsningsrör diam 160 mm perforerat rör Ø 300 mm, topp med wiretrissa, kopplingar, wire och wirelös, tung kolv samt vev och brythjul för wirereglering

| | |
|-----------------------|--------|
| Pris för 3 meter..... | 5933,- |
| 4 meter..... | 6801,- |
| 5 meter..... | 7676,- |
| 6 meter..... | 8546,- |

Högtrycksfläkt för genomluftning 5,5 kw, 2800 rpm. inkl. snabbkoppling.... (B750 (T-378/1/D)) 13860,-
"Tryck på knappen klar"

| | |
|--|--------|
| Tömningslucka typ 1 kombinerad skruv- och spjälltömning..... | 1315,- |
| Tömningslucka typ 3 för skruv..... | 758,- |
| Silotermometer, 1,8 meter lång med provuttagare..... | 509,- |

Frakt och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.



UTBYTESBEHÅLLARE till SAMLE LAGRINGSILO

| Modell | Vikt (kg) | Antal sidor | Till höjd (m) | Diameter (m) | Rymd ca m ³ | Rymd ca x ton korn | Pris |
|--------|-----------|-------------|---------------|--------------|------------------------|--------------------|--------|
| 306 | 5 | 6 | 2,92 | 2,5 | 14 | 10 | 3165,- |
| 308 | 7 | 8 | 2,92 | 3,3 | 25 | 18 | 3818,- |
| 310 | 8 | 10 | 2,92 | 4,0 | 37 | 26 | 4308,- |
| 312 | 10 | 12 | 2,92 | 4,8 | 53 | 37 | 4728,- |
| 314 | 11 | 14 | 2,92 | 5,6 | 72 | 50 | 5475,- |
| 316 | 12 | 16 | 2,92 | 6,4 | 97 | 68 | 6042,- |
| 406 | | 6 | 4,00 | 2,5 | 19 | 13 | Se 506 |
| 408 | | 8 | 4,00 | 3,3 | 34 | 24 | Se 508 |
| 410 | | 10 | 4,00 | 4,0 | 50 | 35 | Se 510 |
| 412 | | 12 | 4,00 | 4,8 | 72 | 50 | Se 512 |
| 414 | | 14 | 4,00 | 5,6 | 98 | 69 | Se 514 |
| 416 | | 16 | 4,00 | 6,4 | 133 | 93 | Se 516 |
| 506 | 10 | 6 | 4,90 | 2,5 | 24 | 17 | 4350,- |
| 508 | 10 | 8 | 4,90 | 3,3 | 42 | 30 | 5073,- |
| 510 | 12 | 10 | 4,90 | 4,0 | 62 | 43 | 5862,- |
| 512 | 14 | 12 | 4,90 | 4,8 | 89 | 62 | 6573,- |
| 514 | 16 | 14 | 4,90 | 5,6 | 121 | 85 | 7446,- |
| 516 | 19 | 16 | 4,90 | 6,4 | 163 | 114 | 8157,- |
| 606 | 9 | 6 | 6,00 | 2,5 | 29 | 20 | 4863,- |
| 608 | 11 | 8 | 6,00 | 3,3 | 51 | 35 | 5694,- |
| 610 | 14 | 10 | 6,00 | 4,0 | 75 | 52 | 6693,- |
| 612 | 16 | 12 | 6,00 | 4,8 | 109 | 76 | 7749,- |
| 614 | 18 | 14 | 6,00 | 5,6 | 148 | 104 | 8682,- |
| 616 | 20 | 16 | 6,00 | 6,4 | 199 | 140 | 9579,- |

Storlekar utanför prislistan offereras på begäran.



LUFTTÄT SILO

| Modell | Vikt (kg) | Antal sidor | Höjd (m) | Diameter (m) | Rymd ca m ³ upphöjd kon | Rymd ca m ³ nersänkt kon | Pris |
|--------|-----------|-------------|----------|--------------|---------------------------------------|--|----------|
| 306 | 250 | 6 | 2,92 | 2,5 | 11 | 15 | 36786,- |
| 308 | 340 | 8 | 2,92 | 3,3 | 19 | 29 | 46704,- |
| 310 | 425 | 10 | 2,92 | 4,0 | 28 | 47 | 57223,- |
| 312 | 475 | 12 | 2,92 | 4,8 | 36 | 72 | 67801,- |
| 314 | 550 | 14 | 2,92 | 5,6 | 45 | 103 | 79342,- |
| 316 | 625 | 16 | 2,92 | 6,4 | 53 | 141 | 90522,- |
| 406 | 350 | 6 | 4,00 | 2,5 | 16 | 20 | 40873,- |
| 408 | 450 | 8 | 4,00 | 3,3 | 28 | 37 | 52775,- |
| 410 | 550 | 10 | 4,00 | 4,0 | 41 | 61 | 63714,- |
| 412 | 650 | 12 | 4,00 | 4,8 | 55 | 91 | 75736,- |
| 414 | 750 | 14 | 4,00 | 5,6 | 71 | 129 | 85232,- |
| 416 | 875 | 16 | 4,00 | 6,4 | 87 | 176 | 99297,- |
| 506 | 400 | 6 | 4,90 | 2,5 | 20 | 24 | 44900,- |
| 508 | 550 | 8 | 4,90 | 3,3 | 35 | 44 | 56862,- |
| 510 | 650 | 10 | 4,90 | 4,0 | 52 | 72 | 70266,- |
| 512 | 800 | 12 | 4,90 | 4,8 | 72 | 108 | 83369,- |
| 514 | 900 | 14 | 4,90 | 5,6 | 93 | 151 | 100259,- |
| 516 | 1000 | 16 | 4,90 | 6,4 | 116 | 205 | 114083,- |
| 606 | 450 | 6 | 6,00 | 2,5 | 25 | 29 | 50190,- |
| 608 | 650 | 8 | 6,00 | 3,3 | 44 | 53 | 64375,- |
| 610 | 830 | 10 | 6,00 | 4,0 | 66 | 86 | 79162,- |
| 612 | 995 | 12 | 6,00 | 4,8 | 92 | 127 | 93767,- |
| 614 | 1500 | 14 | 6,00 | 5,6 | 120 | 178 | 124302,- |
| 616 | 1700 | 16 | 6,00 | 6,4 | 151 | 240 | 141554,- |

Ovanstående priser gäller **komplett byggsats** "LUFTTÄT" SAMLE-SILO inkl. formmaterial till konisk botten exkl. sand och cement.

Tillbehör

2 stycken träreglar 95x45 inklusive bultar. 2842,-
150 mm till STOS. Siliconpatron, grövre rep.

Frakt och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.



UTBYTESBEHÅLLARE till LUFTTÄT SILO

| Modell | Vikt (kg) | Antal sidor | Höjd (m) | Diameter (m) | Rymd ca m ³ upphöjd kon | Rymd ca m ³ nersänkt kon | Pris |
|--------|-----------|-------------|----------|--------------|---------------------------------------|--|---------|
| 306 | 39 | 6 | 2,92 | 2,5 | 11 | 15 | 27635,- |
| 308 | 47 | 8 | 2,92 | 3,3 | 19 | 29 | 33923,- |
| 310 | 78 | 10 | 2,92 | 4,0 | 28 | 47 | 41005,- |
| 312 | 102 | 12 | 2,92 | 4,8 | 36 | 72 | 48020,- |
| 314 | 125 | 14 | 2,92 | 5,6 | 45 | 103 | 56283,- |
| 316 | 159 | 16 | 2,92 | 6,4 | 53 | 141 | 63985,- |
| 406 | 46 | 6 | 4,00 | 2,5 | 16 | 20 | 29505,- |
| 408 | 68 | 8 | 4,00 | 3,3 | 28 | 37 | 36190,- |
| 410 | 90 | 10 | 4,00 | 4,0 | 41 | 61 | 43500,- |
| 412 | 117 | 12 | 4,00 | 4,8 | 55 | 91 | 51233,- |
| 414 | 160 | 14 | 4,00 | 5,6 | 71 | 129 | 60070,- |
| 416 | 191 | 16 | 4,00 | 6,4 | 87 | 176 | 68313,- |
| 506 | 54 | 6 | 4,90 | 2,5 | 20 | 24 | 30600,- |
| 508 | 77 | 8 | 4,90 | 3,3 | 35 | 44 | 37528,- |
| 510 | 104 | 10 | 4,90 | 4,0 | 52 | 72 | 45373,- |
| 512 | 132 | 12 | 4,90 | 4,8 | 72 | 108 | 53213,- |
| 514 | 154 | 14 | 4,90 | 5,6 | 93 | 151 | 62433,- |
| 516 | 200 | 16 | 4,90 | 6,4 | 116 | 205 | 70628,- |
| 606 | 60 | 6 | 6,00 | 2,5 | 25 | 29 | 32153,- |
| 608 | 86 | 8 | 6,00 | 3,3 | 44 | 53 | 39648,- |
| 610 | 116 | 10 | 6,00 | 4,0 | 66 | 86 | 48050,- |
| 612 | 146 | 12 | 6,00 | 4,8 | 92 | 127 | 56323,- |
| 614 | 180 | 14 | 6,00 | 5,6 | 120 | 178 | 65293,- |
| 616 | 229 | 16 | 6,00 | 6,4 | 151 | 240 | 74445,- |

Storlekar utanför prislistan offereras på begäran.



FODERSILO

| Volym | | Ingår: | Takduk | Pris |
|---------------------|----------------------------|------------------------|--------|---------|
| 2,5 m ³ | Krossilo | 400 mm spjäll & takduk | A | 6424,- |
| 3,0 m ³ | | 250 mm spjäll & takduk | A | 5390,- |
| 6,5 m ³ | | 250 mm spjäll & takduk | A | 6384,- |
| 8,0 m ³ | Alt. 1 1500x1500 H=4250 mm | 250 mm spjäll & takduk | A | 7465,- |
| 8,0 m ³ | Alt. 2 2200x2200 H=2600 mm | 400 mm spjäll & takduk | B | 8275,- |
| 13,0 m ³ | | 400 mm spjäll & takduk | B | 9103,- |
| 18,0 m ³ | | 400 mm spjäll & takduk | C | 10965,- |
| 25,0 m ³ | | 400 mm spjäll & takduk | C | 14436,- |

Andra mått och storlekar offereras på begäran.


Tillbehör

| | |
|---|--------|
| Skruvlåda inkl. slangklämmor. 250-400 mm. 0, 22, 45 grader..... | 3492,- |
| Separat spjäll 25 cm..... | 1436,- |
| Separat spjäll 40 cm..... | 1725,- |
| Slangklämma 25 cm..... | 78,- |
| Slangklämma 40 cm..... | 108,- |
| Luftgenomsläpplig takduk A 1900x1900 mm..... | 937,- |
| Luftgenomsläpplig takduk B 2600x2600 mm..... | 1013,- |
| Luftgenomsläpplig takduk C 3000x3000 mm..... | 1208,- |

Frakt och moms tillkommer.


För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.




Godstjocklek

Tubrör 1,5 mm Utv. Ø 101,6 Böj 3,6 mm



| Best. nr. | Det. nr. | Benämning | Pris |
|-----------|----------|-------------------------------------|--------|
| ST0,15 | 1 | Startrör 0,15 m med KKV och fläns | 512,- |
| ST 0,5 | 1 | Startrör 0,5 m med KKV och fläns | 567,- |
| ST 1 | 1 | Startrör 1 m med KKV och fläns | 659,- |
| ST 2 | 1 | Startrör 2 m med KKV och fläns | 847,- |
| ST 3 | 1 | Startrör 3 m med KKV och fläns | 1024,- |
| TR 0,5 | 3 | Transportör 0,5 m med fläns | 399,- |
| TR 1 | 3 | Transportör 1 m med fläns | 435,- |
| TR 2 | 3 | Transportör 2 m med fläns | 613,- |
| TR 3 | 3 | Transportör 3 m med fläns | 843,- |
| BÖ 30 | 5 | Rörböj 30° med fläns, radie 235° | 433,- |
| BÖ 45 | 5 | Rörböj 45° med fläns, radie 235° | 531,- |
| BÖ 90 | 4 | Rörböj 90° med fläns, radie 235° | 703,- |
| VÄL | 6 | Väggfäste längsgående | 233,- |
| VÄT | - | Väggfäste tvärgående | 233,- |
| GP | 2 | Gummipackning | 37,- |
| Skarv | 8 | Skarvmanschett (flänsfri skarvning) | 336,- |
| SK10 | - | Slangklämma 100 mm | 27,- |
| LÖF | - | Lös rörfläns för svets (ej galvad) | 51,- |
| SK | - | Skruvsats för rörfläns | 12,- |




Komplett grundsats påfyllnadsrör enligt vidstående bild.

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 6,5 m ³ 8 alt. 1 | 8 alt. 2 13 m ³ | 18 m ³ | 25 m ³ |
| 2942,- | 3030,- | 3121,- | 3322,- |



Rördetaljerna levereras i varmgalvaniserat utförande.

Andra längder och kombinationer offereras på begäran








Frakt och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.

Sug- och tryckfläktar för effektivt arbete både hemma på gården och ute på fältet.
 Transporterar spannmål och andra grödor i 160 mm rörsystem.
 Finns som standard från 5,5 kW till 37 kW, samt för traktormontage.
 Levereras "tryck-på-knappen-klar".

| | Modell | Beskrivning | | Ton/tim H 3m L10m | Pris |
|---|------------------|---|--|----------------------|----------------------|
|  | B750 | (T-378/1/D) 5,5 kW (7,5 hk) | | | 13.860,- |
| | B1000 | (T-378/2/D) 7,5 kW (10 hk) | | | 15.645,- |
|  | T750IN | (T-378/1) 5,5 kW (7,5 hk) med injektor och tratt | | 5,5 | 17.602,- |
| | T1000IN | (T-378/2) 7,5 kW (10 hk) med injektor och tratt | | 7,1 | 19.431,- |
| | Injektor | Injektor till B750 | | | 2.646,- |
| | Injektor | Injektor till B1000 | | | 2.690,- |
| | Tratt | Rödmålad | | | 1.096,- |
|  | T1000-2 | (T-207/3/T) 7,5 kW (10 hk) med cellhjulsmatare och tratt | | 10,0 | 47.145,- |
| | T1500 | (T-207/1/T) 11 kW (15 hk) med cellhjulsmatare och tratt | | 17,0 | 50.715,- |
| | T2000 | (T-207/2/T) 15 kW (20 hk) med cellhjulsmatare och tratt | | 20,0 | 53.550,- |
| | | Modellerna ovan har hjulställning och stödben. Levereras "tryck-på-knappen-klara" dvs med man. Y/D start, motorskydd, 10 m gummikabel och CE-handske. | | | |
|  | S1000-1 | (T-207) Sug- & Tryck 7,5 kW (10 hk) Direktdrift | | 5,0 | 36.750,- |
| | S1000-2 | (T-207/3) Sug- & Tryck 7,5 kW (10 hk) Remdrift | | 6,5 | 50.190,- |
| | S1500 | (T-207/1) Sug- & Tryck 11 kW (15 hk) | | 9,7 | 53.550,- |
| | S2000 | (T-207/2) Sug- & Tryck 15 kW (20 hk) | | 14,5 | 56.700,- |
| | S3000 | (T-450) Sug- & Tryck 22 kW (30 hk) | | 18,0 | 103.845,- |
| | S5000 | (T-449/2) Sug- & Tryck 37 kW (50 hk) | | 25,0 | 155.190,- |
| | | S-modellen levereras med hjulställning, sugmunstycke & luftregulering. Levereras "tryck-på-knappen-klara" dvs med man Y/D-start, motorskydd 10 met gummikabel och CE-handske. (sugslang ingår ej) | | | |
|  | S3000L | (T-450/1) Sug- & Tryck för traktordrift 3-punktsupphängd | | 19,0 | 89.670,- |
| | S5000L | (T-449) Sug- & Tryck för traktordrift 3-punktsupphängd | | 25,0 | 129.465,- |
| | S5000T | (T-449/1) Sug- & Tryck för traktordrift trailermodell** | | 25,0 | 136.710,- |
| | S7500T | (T-470) Sug- & Tryck för traktordrift trailermodell** | | 35,0 | 159.075,- |
| | S9000T | (T-480) Sug- & Tryck för traktordrift trailermodell** | | 43,5 | 195.195,- |
| | | Levereras med sugmunstycke & luftreglering (PTO-axel & sugslang ingår ej) ** Svängbar lastutrustning ingår till S5000T, S7500T och S9000T | | | |
| | Tillbehör | | | | |
| | | Pur H Sugslang Ø 160mm | | | 1.044,-/meter |
| | | PTO-axel | | | Offert |
| | | Cyklon galvaniserad | | | Offert |
| | | Transportrör ok 160 mm (rör, böjar och kopplingar) | | | Offert |

Frakt, embalage och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.



LUFTNINGSSPJUT

Lagervara

| Artikel | Pris |
|--|--------|
| Komplett Luftningsspjut (tot 2,6 m) med fläkt, rör och handtag (Spannmål, Ø 3 mm) | 6636,- |
| Komplett Luftningsspjut (tot 2,6 m) med fläkt, rör och handtag (<i>Raps & småfröer</i> , Ø 1,7 mm) | 6801,- |
| Separat Fläkt till Luftningsspjut: 1-fas (230 V), 0,12 kW, 680 m ³ /tim, 53 mmvp | 5153,- |
| Separat Rör (2,3 m) till Luftningsspjut (Spannmål, Ø 3 mm) | 1819,- |
| Separat Rör (2,3 m) till Luftningsspjut (<i>Raps och småfröer</i> , Ø 1,7 mm) | 2115,- |
| Separat Handtag till Luftningsspjut | 609,- |



PELARTORKSYSTEM

Lagervara

| Artikel | Grundhöjd | Diameter topp | Diameter botten | Pris |
|-----------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------|
| Pelare P2 | 3,0 meter | 6" | 10" | 2370,- |
| Förhöjning 1,8 meter med koppling | | | | 590,- |
| Pelare P3 | 4,85 meter | 8" | 12" | 4253,- |
| Förhöjning 1,8 meter med koppling | | | | 798,- |

| Artikel | kW | m ³ /tim | mmvp | Antal faser | Pris |
|-----------------|-----|---------------------|------|-------------|---------|
| Fläkt F2 | 1,1 | 2062 | 160 | 1 | 9085,- |
| Fläkt F3 | 2,2 | 2873 | 165 | 3 | 13411,- |

 Reservdelar, kompletteringar - **Begär offert**


ÖVRIGT

Lagervara

| Artikel | Pris |
|--|-------|
| SAMLE silotermometer/provuttagare längd 1,8 meter | 509,- |