

PRISLISTA SEPTEMBER 2022

KOMPLETT



Innehåll:	Flik:
Fönster	1:1 - 1:9
Dörrar	3:1 - 3:8
Lagersilo	5:1 - 5:2
Fodersilo	7:1
Påfyllnadsrör	7:2
Högtrycksfläkt	8:1
Pelartork & luftningsspjut	9:1

Din specialist på
Fönster, Dörrar och SAMLE Silos



Varmförzinkat skyddsgaller



FASTA (Bredd x Höjd)

= Standardstorlek, lagervara.

Bredd dm	8	9	10	11	12	13	14	15
Höjd dm 6	2394,-	2394,-	2394,-	2394,-	2394,-	2394,-	2535,-	2632,-
7	2394,-	2394,-	2155,-	2394,-	2491,-	2602,-	2674,-	2780,-
8	2394,-	2394,-	2173,-	2535,-	2363,-	2729,-	2845,-	2961,-
9	2394,-	2421,-	2512,-	2636,-	2765,-	2894,-	3018,-	3143,-
10	2402,-	2508,-	2641,-	2780,-	2919,-	3056,-	3187,-	3322,-
11	2518,-	2630,-	2780,-	2921,-	3067,-	3210,-	3358,-	3506,-
12	2598,-	2752,-	2909,-	3067,-	3221,-	3375,-	3529,-	3685,-

ÖPPNINGSBARA (Bredd x Höjd)

= Standardstorlek, lagervara.

Bredd dm	8	9	10	11	12	13	14	15
Höjd dm 6	3819,-	3819,-	3819,-	3819,-	3819,-	3819,-	3960,-	4057,-
7	3819,-	3819,-	3437,-	3819,-	3916,-	4027,-	4099,-	4205,-
8	3819,-	3819,-	3456,-	3960,-	3646,-	4154,-	4270,-	4386,-
9	3819,-	3846,-	4032,-	4061,-	4190,-	4319,-	4443,-	4568,-
10	3827,-	3933,-	4066,-	4205,-	4344,-	4481,-	4612,-	4747,-
11	3943,-	4055,-	4205,-	4346,-	4492,-	4635,-	4783,-	4931,-
12	4023,-	4177,-	4334,-	4492,-	4646,-	4800,-	4954,-	5110,-

Tillval:

Mått utanför prislistan

Tillägg för 2-glas energi u=1,1

Dubbelhärdat glas

Spröjs mellan glas

Obehandlade fönster

Vitmålat RAL 9010, 3 ggr. Fast

ÖB

Täckmålat valfri kulör Fast

ÖB

Täckmålade spröjs, vit RAL 9010

Täckmålade spröjs, valfri kulör

Skyddsgaller till standardstorlekar

Skyddsgaller Special

Kinaolja, brunsvart

Kinaolja, transparent

Pinja Wood Stain, vattenb. impreg. olja, svart

Specialtillverkade fönster - **Begär offert!**

Närmast större stl.

600,-/m²800,-/m²

Offert

+10%

530,-

1060,-

810,-

1340,-

60,-/pinne

90,-/pinne

1644,-

Se flik 1:9

247,-/liter

277,-/liter

247,-/liter

Utanpåliggande spröjsparti



178,- (LS01)



356,- (LS11)



534,- (LS21/LS12)



806,- (LS22)

Hålmått:


Själva hålet i väggen.

(Bredd x Höjd) Ex: 10 x 8

Karmyttermått (KYM):

Karmens exakta storlek.

Ex. 10 x 8 => 985 x 785 mm





Varmtörzinkt skyddsgaller



FASTA (Bredd x Höjd1 / Höjd2)

= Standardstorlek, lagervara.

Bredd (B) dm	7	8	9	10	11	12
Valv (V) dm	62 mm	82 mm	106 mm	133 mm	164 mm	200 mm
Höjd (H2) dm	6	7	8	9	10	11
	4598,-	4598,-	4598,-	4598,-	4699,-	4699,-
	4598,-	4598,-	4598,-	4598,-	4699,-	4699,-
	4598,-	4598,-	4598,-	4138,-	4699,-	4699,-
	4598,-	4598,-	4598,-	4598,-	4699,-	4946,-
	4598,-	4598,-	4598,-	4699,-	4980,-	4449,-
	4598,-	4598,-	4598,-	4977,-	5269,-	5562,-
	4598,-	4598,-	4923,-	5237,-	5558,-	5864,-
	4598,-	4977,-	5205,-	5533,-	5856,-	6183,-
	4977,-	5108,-	5455,-	5803,-	6147,-	6533,-

ÖPPNINGSBARA (Bredd x Höjd1 / Höjd2)

= Standardstorlek, lagervara.

Bredd (B) dm	7	8	9	10	11	12
Höjd1 = Höjd2 - Valv Valv (V) dm	62 mm	82 mm	106 mm	133 mm	164 mm	200 mm
Höjd (H2) dm	6	7	8	9	10	11
	7258,-	7258,-	7258,-	7258,-	7359,-	7359,-
	7258,-	7258,-	7258,-	7258,-	7359,-	7359,-
	7258,-	7258,-	7258,-	6532,-	7359,-	7359,-
	7258,-	7258,-	7258,-	7258,-	7359,-	7606,-
	7258,-	7258,-	7258,-	7359,-	7640,-	6844,-
	7258,-	7258,-	7258,-	7637,-	7929,-	8222,-
	7258,-	7258,-	7583,-	7897,-	8218,-	8524,-
	7258,-	7637,-	7865,-	8193,-	8516,-	8843,-
	7637,-	7768,-	8115,-	8463,-	8807,-	9193,-

Tillval:

Mått utanför prislistan

Tillägg för 2-glas energi u=1,1

Dubbelhärdat glas

Spröjs mellan glas

Obehandlade fönster

Vitmålat RAL 9010, 3 ggr. Fast

ÖB

Täckmålat valfri kulör Fast

ÖB

Täckmålade spröjs, vit RAL 9010

Täckmålade spröjs, valfri kulör

Skyddsgaller till standardstorlekar

Skyddsgaller Special

Kinaolja, brunsvart

Kinaolja, transparent

Pinja Wood Stain, vattenb. impreg. olja, svart

Specialtillverkade fönster - Begär offert!

Närmast större stl.

1050,-/m²

1190,-/m²

Offert

+10%

530,-

1060,-

810,-

1340,-

60,-/pinne

90,-/pinne

2298,-

Se flik 1:9

277,-/liter

247,-/liter

277,-/liter

Mängdrabatt på övriga storlekar.

5-10 st - 3%. 11-20 st - 8%.

Utanpåliggande spröjsparti



178,- (LS01)



356,- (LS11)



534,- (LS21/LS12)



806,- (LS22)

Frakt, emballage (225,-) och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.



THERMO HALVMÅNE FASTA

Hålmått (Bredd x Höjd) dm	Pris
10 x 5	9310,-
12 x 6	9690,-
14 x 7	11870,-
16 x 8	13865,-
18 x 9	16422,-
20 x 10	18257,-


Dekorhalvmåne

Tillverkas av 30 mm MDF & enkelglas -50%

Tillval:

Tillägg för 2-glas energi u=1,1	1050,-/m ²
Obehandlade fönster	+10%
Vitmålat RAL 9010, 3 ggr.	530,-
Täckmålat valfri kulör	810,-
Täckmålade spröjs, vit RAL 9010	60,-/pinne
Täckmålade spröjs, valfri kulör	90,-/pinne

Kinaolja, brunsvart	277,-/liter
Kinaolja, transparent	247,-/liter
Pinja Wood Stain, vattenb. impreg. olja, svart	277,-/liter

Specialtillverkade fönster - **Begär offert!**


Utanpåliggande spröjsparti



178,-



400,-



600,-




1100,-

Spröjs mellan glasen - Offert

Hålmått:

Själva hålet i väggen.
(Bredd x Höjd) Ex: 10 x 5

Karmyttermått (KYM):

Karmens exakta storlek.
Ex. 10 x 5 => 985 x 485 mm




ECO THERMO KOMPOSIT, VIT

Hålmått (B x H) dm	Pris
Öppningsbara*	
10 x 7	1646,-
10 x 8	1870,-
12 x 8	2223,-
Fasta*	
10 x 7	1204,-
10 x 8	1336,-
12 x 8	1434,-
Öppningsbara med spröjs*	
12 x 8 med LS12 spröjs	2641,-

*) Standardstorlek, lagervara.

Skyddsgaller för väggmontage	FAST	1747,-/m ² (minst 1 m ²)
” ” ”	ÖB	2109,-/m ² (minst 1 m ²)


Tillval:

- Annan kulör (folie) utvändigt, invändigt
- Härdat glas
- Spröjs mellan glasen
- Sidohängt, inåt-/utåtgående, dreh/kip
- Egen design tex: runda, valv, åttakantiga mm
- Handtag med lås och knapp

Övriga storlekar och tillval - **Begär offert!**

Spröjsparti mellan glasen.

	LS01
	LS11
	LS21/LS12
	LS22



Hålmått:

Själva hålet i väggen.
(Bredd x Höjd) Ex: 10 x 8

Karmyttermått (KYM):

Karmens exakta storlek.
Ex. 10 x 8 => 985 x 785 mm



ECO THERMO VALV KOMPOSIT, VIT

Hålmått (B x H1 / H2) dm	Pris
Öppningsbara*	
12 x 8/10	4830,-
Fasta*	
12 x 8/10	2787,-

*) Standardstorlek, lagervara.



Skyddsgaller för väggmontage	FAST	1747,-/m ² (minst 1 m ²)
” ” ”	ÖB	2109,-/m ² (minst 1 m ²)

Tillval:

- Annan kulör (folie) utvändigt, invändigt
- Härdat glas
- Spröjs mellan glasen
- Sidohängt, inåt-/utåtgående, dreh/kipp
- Egen design tex: runda, valv, åttakantiga mm
- Handtag med lås och knapp

Övriga storlekar och tillval - **Begär offert!**

Spröjsparti mellan glasen.




Hålmått: Själva hålet i väggen.

(Bredd x Höjd1 / Höjd2) Ex: 10 x 6,7 / 8

Karmyttermått (KYM):

Karmens exakta storlek.

Ex: 10 x 6,67 / 8 => 985 x 652 / 785 mm



FASTA

= Standardstorlek

Bredd (B) dm	8	9	10	11	12
Höjd (H) dm 8	6488,-	6612,-	6962,-	7077,-	7433,-
9	6612,-	6843,-	7077,-	7584,-	7818,-
10	6843,-	7077,-	7431,-	7818,-	8325,-
11	7077,-	7304,-	7612,-	8230,-	8839,-
12	7304,-	7612,-	7919,-	8634,-	9348,-

ÖPPNINGSBARA

= Standardstorlek, lagervara.

Bredd (B) dm	8	9	10	11	12
Höjd (H) dm 8	7636,-	7781,-	8190,-	8324,-	8746,-
9	7781,-	8049,-	8324,-	8923,-	9198,-
10	8049,-	8324,-	8744,-	9198,-	9797,-
11	8324,-	8594,-	8956,-	9682,-	10400,-
12	8594,-	8956,-	9028,-	10158,-	10999,-

Tillval:

Ställkostnad, ej standardstorlek	1827,-/storlek
Spröjs mellan glasen	Offert
Utan skyddsgaller m. standardglas	- 426,-
Utan skyddsgaller m. härdat glas	292,-

Pulverlackerat valfri RAL-kulör	FAST	Offert
"	ÖB	"
Ställkostnad för pulverlackering 1-4 st	"	"

Specialtillverkade fönster - **Begär offert!**

Frakt, emballage (225,-) och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.



FASTA (Bredd x Höjd1 / Höjd2)

= Standardstorlek

Bredd (B) dm	8	9	10	11	12
Valv (V) dm	82 mm	106 mm	133 mm	164 mm	200 mm
Höjd (H2) dm	8	8553,-	8999,-	9619,-	9643,-
	9	8979,-	9575,-	9811,-	10071,-
	10	9447,-	9811,-	10197,-	10932,-
	11	9923,-	10547,-	11168,-	11690,-
	12	10547,-	11168,-	11682,-	12267,-

ÖPPNINGSBARA (Bredd x Höjd1 / Höjd2)

= Standardstorlek, lagervara.

Bredd (B) dm	8	9	10	11	12
Valv (V) dm	82 mm	106 mm	133 mm	164 mm	200 mm
Höjd (H2) dm	8	10059,-	10587,-	11318,-	11684,-
	9	10564,-	11265,-	11541,-	12520,-
	10	11114,-	11541,-	12171,-	12861,-
	11	11675,-	12407,-	13138,-	13753,-
	12	12407,-	13138,-	13745,-	14433,-

Tillval:

Ställkostnad, ej standardstorlek	3045,-/storlek
Spröjs mellan glasen	Offert
Utan skyddsgaller m. standardglas	- 731,-
Utan skyddsgaller m. härdat glas	439,-

Pulverlackerat valfri RAL-kulör	FAST	Offert
"	ÖB	"
Ställkostnad för pulverlackering 1-4 st	"	"

Specialtillverkade fönster - **Begär offert!**

Frakt, emballage (225,-) och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.


STÅL BASIC

Standardstorlek, lagervara.

Hålmått (Bredd x Höjd) dm	Pris
Öppningsbara	
8 x 8	4792,-
10 x 8	5144,-

Tillval:

Vinklat slutbleck för regling i vägg

92-

Hålmått:


Själva hålet i väggen.

(Bredd x Höjd) Ex: 10 x 8

Karmyttermått (KYM):

Karmens exakta storlek.

Ex. 10 x 8 => 985 x 785 mm




THERMO GARANTI GALLER

Varmförzinkat skyddsgaller


THERMO KULTUR GALLER

Varmförzinkat skyddsgaller


THERMO HÄST VALV V-GALLER

Varmförzinkat skyddsgaller


THERMO HÄST RAKT V-GALLER

Varmförzinkat skyddsgaller


SKYDDSGALLER VÄGGMONTAGE

Varmförzinkat skyddsgaller



Öppningsbara

Galler	Pris
Thermo GARANTI Standardgaller	1644,-
Thermo KULTUR Standardgaller	2298,-
Skyddsgaller SPECIAL Rakt	1644,-/m ² (minst 1 m ²)
Ställkostnad Rakt	609,-
Skyddsgaller SPECIAL Valv	2298,-/m ² (minst 1 m ²)
Ställkostnad Valv	914,-
Thermo HÄST V-galler Rakt	2741,-
Thermo HÄST V-galler Valv	3247,-
Skyddsgaller för väggmontage FAST	1747,-/m ² (minst 1 m ²)
Skyddsgaller för väggmontage ÖB	2109,-/m ² (minst 1 m ²)
Pulverlackerat, valfri kulör	Offert,- (minst 5 st)

Frakt och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.



YTTERDÖRR

Lauan- + björkplywood

Se nedan

Se Flik 3:1-2

YTTERDÖRR 21°

Björkplywood förstärkt dörrblad med aluminiumplåt.

YTTERDÖRR HDF

HDF-skiva. Täckmålas. Stallkvalitet.

Se Flik 3:1-3

YTTERDÖRR HDF 21°

HDF-skiva, förstärkt dörrblad med aluminiumplåt. Täckmålas. Villakvalitet.

Y-TE YTTERDÖRR (Bredd x Höjd)

Höjd (H) dm	20	21	22	23	24	25
Bredd (B) dm 8	3681,-	3681,-	4011,-	4011,-	4800,-	4800,-
9	3681,-	3681,-	4011,-	4011,-	4800,-	4800,-
10	3681,-	3681,-	4011,-	4011,-	4800,-	4800,-
11	4583,-	4583,-	4952,-	4952,-	5311,-	5311,-
12	4583,-	4583,-	4952,-	4952,-	5311,-	5311,-
13	4583,-	4583,-	4952,-	4952,-	5311,-	5311,-
Pardörr:						
14	6647,-	6647,-	7847,-	7847,-	8752,-	8752,-
15	6647,-	6647,-	7847,-	7847,-	8752,-	8752,-
16	6647,-	6647,-	7847,-	7847,-	8752,-	8752,-
17	7859,-	7859,-	8480,-	8480,-	9424,-	9424,-
18	7859,-	7859,-	8480,-	8480,-	9424,-	9424,-
19	7859,-	7859,-	8480,-	8480,-	9424,-	9424,-
20	8619,-	8619,-	8896,-	8896,-	9567,-	9567,-
21	8619,-	8619,-	8896,-	8896,-	9567,-	9567,-
22	8619,-	8619,-	8896,-	8896,-	9567,-	9567,-
23	8619,-	8619,-	8896,-	8896,-	9567,-	9567,-
24	9219,-	9219,-	9582,-	9582,-	10325,-	10325,-
25	9219,-	9219,-	9582,-	9582,-	10325,-	10325,-

Gängdörr:
Standard -
900 mm.
Passiv dörr:
min. 300 mm.
Från **19 - 25**
Lika delning
som standard

(Standard: 4-kantströskel)

Se Tillval Flik 3:6:1 & 2

Frakt, emballage (225,-) och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr

Med reservation för konstruktionsändring.

Y-TE AB
EKARP 48
SE-274 92 SKURUP

0411-53 69 00
info@y-te.se
www.y-te.se

Vatnr: SE556523769901
Sparbanken Skåne:
Bankgiro 354-9540



YTTERDÖRR 21° och HDF

PRISLISTA

Gällande från: 2022-09-23

FLIK 3:1-2

Y-TE YTTERDÖRR 21° (Bredd x Höjd)

Höjd (H) dm	20	21	22	23	24	25
Bredd (B) dm 8	4350,-	4351,-	4353,-	4355,-	4357,-	4359,-
9	4361,-	4363,-	4365,-	4367,-	4369,-	4370,-
10	4350,-	4350,-	4868,-	4868,-	5360,-	5360,-
11	5579,-	5579,-	5862,-	5862,-	6441,-	6441,-
12	5579,-	5579,-	5862,-	5862,-	6441,-	6441,-
13	5579,-	5579,-	5862,-	5862,-	6441,-	6441,-
Pardörr:						
14	9071,-	9071,-	9597,-	9597,-	9822,-	9822,-
15	9071,-	9071,-	9597,-	9597,-	9822,-	9822,-
16	9071,-	9071,-	9597,-	9597,-	9822,-	9822,-
17	9071,-	9071,-	9597,-	9597,-	9822,-	9822,-
18	9863,-	9863,-	10764,-	10764,-	11604,-	11604,-
19	9863,-	9863,-	10764,-	10764,-	11604,-	11604,-
20	9863,-	9863,-	10764,-	10764,-	11604,-	11604,-
21	9863,-	9863,-	10764,-	10764,-	11604,-	11604,-
22	9863,-	9863,-	10764,-	10764,-	11604,-	11604,-
23	9863,-	9863,-	10764,-	10764,-	11604,-	11604,-
24	11210,-	11210,-	11969,-	11969,-	12584,-	12584,-
25	11210,-	11210,-	11969,-	11969,-	12584,-	12584,-

(Standard: 4-kantströskel)

Y-TE YTTERDÖRR HDF (Bredd x Höjd)

Höjd (H) dm	20	21	22	23	24	25
Bredd (B) dm 8	4534,-	4534,-	5830,-	5830,-	6354,-	6354,-
9	4534,-	4534,-	5830,-	5830,-	6354,-	6354,-
10	4534,-	4534,-	5830,-	5830,-	6354,-	6354,-
11	5434,-	5434,-	6569,-	6569,-	6865,-	6865,-
12	5434,-	5434,-	6569,-	6569,-	6865,-	6865,-
13	5434,-	5434,-	6569,-	6569,-	6865,-	6865,-
Pardörr:						
14	7298,-	7298,-	9654,-	9654,-	10164,-	10164,-
15	7298,-	7298,-	9654,-	9654,-	10164,-	10164,-
16	7298,-	7298,-	9654,-	9654,-	10164,-	10164,-
17	8518,-	8518,-	10789,-	10789,-	11106,-	11106,-
18	8518,-	8518,-	10789,-	10789,-	11106,-	11106,-
19	8518,-	8518,-	10789,-	10789,-	11106,-	11106,-
20	8986,-	8986,-	10789,-	10789,-	11106,-	11106,-
21	8986,-	8986,-	10789,-	10789,-	11106,-	11106,-
22	8986,-	8986,-	10789,-	10789,-	11106,-	11106,-
23	8986,-	8986,-	10789,-	10789,-	11106,-	11106,-
24	9784,-	9784,-	11874,-	11874,-	12863,-	12863,-
25	9784,-	9784,-	11874,-	11874,-	12863,-	12863,-

(Standard: 4-kantströskel)

Se Tillval Flik 3:6:1 & 2

Frakt, emballage (225,-) och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr

Med reservation för konstruktionsändring.

Y-TE AB
EKARP 48
SE-274 92 SKURUP

0411-53 69 00
info@y-te.se
www.y-te.se

Vatnr: SE556523769901
Sparbanken Skåne:
Bankgiro 354-9540



Y-TE YTTERDÖRR HDF 21° (Bredd x Höjd)

Höjd (H) dm	20	21	22	23	24	25
Bredd (B) dm						
8	4676,-	4676,-	5911,-	5911,-	6436,-	6436,-
9	4676,-	4676,-	5911,-	5911,-	6436,-	6436,-
10	4676,-	4676,-	5911,-	5911,-	6436,-	6436,-
11	6172,-	6172,-	7243,-	7243,-	7602,-	7602,-
12	6172,-	6172,-	7243,-	7243,-	7602,-	7602,-
13	6172,-	6172,-	7243,-	7243,-	7602,-	7602,-
Pardörr:						
14	8712,-	8712,-	10631,-	10631,-	11425,-	11425,-
15	8712,-	8712,-	10631,-	10631,-	11425,-	11425,-
16	8712,-	8712,-	10631,-	10631,-	11425,-	11425,-
17	9071,-	9071,-	11627,-	11627,-	12288,-	12288,-
18	9071,-	9071,-	11627,-	11627,-	12288,-	12288,-
19	9071,-	9071,-	11627,-	11627,-	12288,-	12288,-
20	9538,-	9538,-	11627,-	11627,-	12288,-	12288,-
21	9538,-	9538,-	11627,-	11627,-	12288,-	12288,-
22	9538,-	9538,-	11627,-	11627,-	12288,-	12288,-
23	9538,-	9538,-	11627,-	11627,-	12288,-	12288,-
24	11792,-	11792,-	14357,-	14357,-	15409,-	15409,-
25	11792,-	11792,-	14357,-	14357,-	15409,-	15409,-

(Standard: 4-kantströskel)

Se Tillval Flik 3:6:1 & 2

Frakt, emballage (225,-) och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr

Med reservation för konstruktionsändring.

Y-TE AB
EKARP 48
SE-274 92 SKURUP

0411-53 69 00
info@y-te.se
www.y-te.se

Vatnr: SE556523769901
Sparbanken Skåne:
Bankgiro 354-9540



EXKLUSIV

Lauan- + björkplywood

Se nedan

Se Flik 3:2-2

EXKLUSIV 21°

Björkplywood förstärkt dörrblad med aluminiumplåt..

EXKLUSIV HDF 21°

HDF-skiva, förstärkt dörrblad med aluminiumplåt. Täckmålas. Villakvalitet.

Y-TE EXKLUSIV (Bredd x Höjd)

Höjd (H) dm	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Bredd (B) dm	8	5034,-	5034,-	5459,-	5459,-	5938,-	5938,-				
	9	5034,-	5034,-	5459,-	5459,-	5938,-	5938,-				
	10	5034,-	5034,-	5459,-	5459,-	5938,-	5938,-				
	11	5811,-	5811,-	6202,-	6202,-	6535,-	6535,-				
	12	5811,-	5811,-	6202,-	6202,-	6535,-	6535,-				
	13	5811,-	5811,-	6202,-	6202,-	6535,-	6535,-				
	14	7331,-	7331,-	7912,-	7912,-						
Pardörr:	14	8037,-	8037,-	8680,-	8680,-	9565,-	9565,-				
	15	8037,-	8037,-	8680,-	8680,-	9565,-	9565,-				
	16	8037,-	8037,-	8680,-	8680,-	9565,-	9565,-				
	17	8037,-	8037,-	8680,-	8680,-	9565,-	9565,-				
	18	8626,-	8626,-	9210,-	9210,-	10536,-	10536,-				
	19	8626,-	8626,-	9210,-	9210,-	10536,-	10536,-				
	20	9675,-	9675,-	9909,-	9909,-	10528,-	10528,-				
	21	9675,-	9675,-	9909,-	9909,-	10528,-	10528,-				
	22	9675,-	9675,-	9909,-	9909,-	10528,-	10528,-				
	23	9675,-	9675,-	9909,-	9909,-	10528,-	10528,-				
	24	10101,-	10101,-	10772,-	10772,-	11718,-	11718,-	17933,-			
	25	10101,-	10101,-	10772,-	10772,-	11718,-	11718,-	14887,-	19056,-	19056,-	20066,-
	26	20066,-	14887,-	14887,-	17933,-	17933,-	17933,-	19056,-	19056,-	20066,-	20066,-
	27	14887,-	14887,-	14887,-	17933,-	17933,-	17933,-	19056,-	19056,-	20066,-	20066,-
	28	14887,-	14887,-	14887,-	17933,-	17933,-	17933,-	19056,-	19056,-	20066,-	20066,-
	29	14887,-	14887,-	14887,-	17933,-	17933,-	17933,-	19056,-	19056,-	20066,-	20066,-
	30	14887,-	14887,-	14887,-	17933,-	17933,-	17933,-	19056,-	19056,-	20066,-	20066,-

EXKLUSIV lev. komplett med:

- Grundoljad med transparent eller svart vattenbaserad Pinja Wood Stain.
- Extra vattenbaserad impregneringsolja, svart eller transp. för efterbehandling
- Trycke och täckskyltar
- Extra kraftiga gångjärn, 215 mm
- Droppbleck
- Karmskruvar

Fet stil:

- Pardörren kompletteras med:
- Fix 575 med gripklo på gångdörren. Platsmonteras.
- Handtag in- och utvändigt.
- Lås för cylinderlåsning

(Standard: 4-kantströskel)

Se Tillval Flik 3:6:1 & 2

Frakt, emballage (225,-) och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr

Med reservation för konstruktionsändring.

Y-TE AB
EKARP 48
SE-274 92 SKURUP

0411-53 69 00
info@y-te.se
www.y-te.se

Vatnr: SE556523769901
Sparbanken Skåne:
Bankgiro 354-9540



Y-TE EXKLUSIV 21° (Bredd x Höjd)

Höjd (H) dm	20	21	22	23	24	25
Bredd (B) dm 8	6044,-	6044,-	6880,-	6880,-	7353,-	7353,-
9	6044,-	6044,-	6880,-	6880,-	7353,-	7353,-
10	6044,-	6044,-	6880,-	6880,-	7353,-	7353,-
11	6808,-	6808,-	7390,-	7390,-	7768,-	7768,-
12	6808,-	6808,-	7390,-	7390,-	7768,-	7768,-
13	6808,-	6808,-	7390,-	7390,-	7768,-	7768,-
Pardörr:						
14	10207,-	10207,-	11136,-	11136,-	11545,-	11545,-
Gängdörr:	15	10207,-	10207,-	11136,-	11136,-	11545,-
Standard -	16	10207,-	10207,-	11136,-	11136,-	11545,-
900 mm.	17	11106,-	11106,-	12349,-	12349,-	12795,-
Passiv dörr:	18	11106,-	11106,-	12349,-	12349,-	12795,-
min. 300 mm.	19	11106,-	11106,-	12349,-	12349,-	12795,-
	20	11106,-	11106,-	12349,-	12349,-	12795,-
Från 19 - 25	21	11106,-	11106,-	12349,-	12349,-	12795,-
Lika delning	22	11106,-	11106,-	12349,-	12349,-	12795,-
som standard	23	11106,-	11106,-	12349,-	12349,-	12795,-
	24	12664,-	12664,-	13445,-	13445,-	13977,-
	25	12664,-	12664,-	13445,-	13445,-	13977,-

(Standard: 4-kantströskel)

Y-TE EXKLUSIV HDF 21° (Bredd x Höjd)

Höjd (H) dm	20	21	22	23	24	25
Bredd (B) dm 8	5657,-	5657,-	7272,-	7272,-	8028,-	8028,-
9	5657,-	5657,-	7272,-	7272,-	8028,-	8028,-
10	5657,-	5657,-	7272,-	7272,-	8028,-	8028,-
11	7393,-	7393,-	7937,-	7937,-	8634,-	8634,-
12	7393,-	7393,-	7937,-	7937,-	8634,-	8634,-
13	7393,-	7393,-	7937,-	7937,-	8634,-	8634,-
Pardörr:						
14	8429,-	8429,-	9875,-	9875,-	11486,-	11486,-
Gängdörr:	15	8429,-	8429,-	9875,-	9875,-	11486,-
Standard -	16	8429,-	8429,-	9875,-	9875,-	11486,-
900 mm.	17	8756,-	8756,-	11039,-	11039,-	11486,-
Passiv dörr:	18	8756,-	8756,-	11039,-	11039,-	11486,-
min. 300 mm.	19	9761,-	9761,-	12045,-	12045,-	12491,-
	20	9761,-	9761,-	12045,-	12045,-	12491,-
Från 19 - 25	21	9761,-	9761,-	12045,-	12045,-	12491,-
Lika delning	22	9761,-	9761,-	12045,-	12045,-	12491,-
som standard	23	9761,-	9761,-	12045,-	12045,-	12491,-
	24	11235,-	11235,-	13424,-	13424,-	14256,-
	25	11235,-	11235,-	13424,-	13424,-	14256,-

(Standard: 4-kantströskel)

Se Tillval Flik 3:6:1 & 2

Frakt, emballage (225,-) och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr

Med reservation för konstruktionsändring.

Y-TE AB
EKARP 48
SE-274 92 SKURUP

0411-53 69 00
info@y-te.se
www.y-te.se

Vatnr: SE556523769901
Sparbanken Skåne:
Bankgiro 354-9540



KALLFÖRRÅDSDÖRR 10°

björkplywood- + björkplywood

Se nedan

Se Flik 3:3-2

VARMFÖRRÅDSDÖRR 18°

Björkplywood förstärkt dörrblad med aluminiumplåt..

VARMFÖRRÅDSDÖRR HDF 18°

HDF-skiva, förstärkt dörrblad med aluminiumplåt. Täckmålas. Villakvalitet.

Y-TE KALLFÖRRÅDSDÖRR 10°

(Bredd x Höjd)

Höjd (H) dm	20	21	22	23	24	25
Bredd (B) dm 8	3584,-	3584,-	3584,-	3584,-	3584,-	3584,-
9	3584,-	3584,-	3899,-	3899,-	4378,-	4378,-
10	3584,-	3584,-	3899,-	3899,-	4378,-	4378,-
11	3660,-	3660,-	4108,-	4108,-	4479,-	4479,-
12	3660,-	3660,-	4108,-	4108,-	4479,-	4479,-
13	3660,-	3660,-	4108,-	4108,-	4479,-	4479,-
Pardörr:						
14	6181,-	6181,-	6772,-	6772,-	7513,-	7513,-
15	6181,-	6181,-	6772,-	6772,-	7513,-	7513,-
16	6181,-	6181,-	6772,-	6772,-	7513,-	7513,-
17	7010,-	7010,-	7665,-	7665,-	8340,-	8340,-
18	7010,-	7010,-	7665,-	7665,-	8340,-	8340,-
19	7010,-	7010,-	7665,-	7665,-	8340,-	8340,-
20	7010,-	7010,-	7665,-	7665,-	8340,-	8340,-
21	7010,-	7010,-	7665,-	7665,-	8340,-	8340,-
22	7010,-	7010,-	7665,-	7665,-	7665,-	8340,-
23	8131,-	8131,-	8452,-	8452,-	9044,-	9044,-
24	8131,-	8131,-	8452,-	8452,-	9044,-	9044,-
25	8131,-	8131,-	8452,-	8452,-	9044,-	9044,-

(Standard: Hårdträtröskel: Bredd: 8 - 19. ≥ 20, Se TILLVAL)

Se Tillval Flik 3:6:1 & 2

Frakt, emballage (225,-) och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr

Med reservation för konstruktionsändring.

Y-TE AB
EKARP 48
SE-274 92 SKURUP

0411-53 69 00
info@y-te.se
www.y-te.se

Vatnr: SE556523769901
Sparbanken Skåne:
Bankgiro 354-9540



VARMFÖRRÅDSDÖRR 18° & HDF 18°

PRISLISTA

Gällande från: 2022-09-23

FLIK 3:3-2

Y-TE VARMFÖRRÅDSDÖRR 18° (Bredd x Höjd)

Höjd (H) dm	20	21	22	23	24	25
Bredd (B) dm						
8	3952,-	3952,-	5035,-	5035,-	5687,-	5687,-
9	3952,-	3952,-	5035,-	5035,-	5687,-	5687,-
10	3952,-	3952,-	5035,-	5035,-	5687,-	5687,-
11	4783,-	4783,-	5854,-	5854,-	6455,-	6455,-
12	4783,-	4783,-	5854,-	5854,-	6455,-	6455,-
13	4783,-	4783,-	5854,-	5854,-	6455,-	6455,-
Pardörr:						
14	7238,-	7238,-	8138,-	8138,-	8782,-	8782,-
15	7238,-	7238,-	8138,-	8138,-	8782,-	8782,-
Gängdörr:	16	7238,-	8138,-	8138,-	8782,-	8782,-
Standard -	17	8093,-	9379,-	9379,-	9863,-	9863,-
900 mm.	18	8093,-	9379,-	9379,-	9863,-	9863,-
Passiv dörr:	19	8093,-	9379,-	9379,-	9863,-	9863,-
min. 300 mm.	20	9020,-	9379,-	9379,-	9863,-	9863,-
Från 19 - 25	21	9020,-	9379,-	9379,-	9863,-	9863,-
Lika delning	22	9020,-	9379,-	9379,-	9379,-	9863,-
som standard	23	9020,-	9020,-	9379,-	9863,-	9863,-
	24	9461,-	10063,-	10063,-	11241,-	11241,-
	25	9461,-	10063,-	10063,-	11241,-	11241,-

(Standard: Hårdträtröskel: Bredd: 8 - 19. ≥ 20, Se TILLVAL)

Y-TE VARMFÖRRÅDSDÖRR HDF 18° (Bredd x Höjd)

Höjd (H) dm	20	21	22	23	24	25
Bredd (B) dm						
8	4253,-	4253,-	5738,-	5738,-	6166,-	6166,-
9	4253,-	4253,-	5738,-	5738,-	6166,-	6166,-
10	4253,-	4253,-	5738,-	5738,-	6166,-	6166,-
11	4927,-	4927,-	5881,-	5881,-	6497,-	6497,-
12	4927,-	4927,-	5881,-	5881,-	6497,-	6497,-
13	4927,-	4927,-	5881,-	5881,-	6497,-	6497,-
Pardörr:						
14	7899,-	7899,-	9620,-	9620,-	10217,-	10217,-
15	7899,-	7899,-	9620,-	9620,-	10217,-	10217,-
Gängdörr:	16	7899,-	9620,-	9620,-	10217,-	10217,-
Standard -	17	7899,-	9620,-	9620,-	10217,-	10217,-
900 mm.	18	7899,-	9620,-	9620,-	10217,-	10217,-
Passiv dörr:	19	7899,-	9620,-	9620,-	10217,-	10217,-
min. 300 mm.	20	9018,-	11070,-	11070,-	11499,-	11499,-
Från 19 - 25	21	9018,-	11070,-	11070,-	11499,-	11499,-
Lika delning	22	9018,-	11070,-	11070,-	11499,-	11499,-
som standard	23	9018,-	11070,-	11070,-	11499,-	11499,-
	24	9749,-	11581,-	11581,-	12200,-	12200,-
	25	9749,-	11581,-	11581,-	12200,-	12200,-

(Standard: Hårdträtröskel: Bredd: 8 - 19. ≥ 20, Se TILLVAL)

Se Tillval Flik 3:6:1 & 2

Frakt, emballage (225,-) och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr

Med reservation för konstruktionsändring.

Y-TE AB
EKARP 48
SE-274 92 SKURUP

0411-53 69 00
info@y-te.se
www.y-te.se

Vatnr: SE556523769901
Sparbanken Skåne:
Bankgiro 354-9540



Y-TE INNERDÖRR (Bredd x Höjd)

Höjd (H) dm	20	21	22	23	24	25
Bredd (B) dm 8	3082,-	3082,-	3398,-	3398,-	3876,-	3876,-
9	3082,-	3082,-	3398,-	3398,-	3876,-	3876,-
10	3082,-	3082,-	3398,-	3398,-	3876,-	3876,-
11	3158,-	3158,-	3607,-	3607,-	3977,-	3977,-
12	3158,-	3158,-	3607,-	3607,-	3977,-	3977,-
13	3158,-	3158,-	3607,-	3607,-	3977,-	3977,-
Pardörr:						
14	5178,-	5178,-	5769,-	5769,-	6510,-	6510,-
15	5178,-	5178,-	5769,-	5769,-	6510,-	6510,-
16	5178,-	5178,-	5769,-	5769,-	6510,-	6510,-
17	6006,-	6006,-	6662,-	6662,-	7336,-	7336,-
18	6006,-	6006,-	6662,-	6662,-	7336,-	7336,-
19	6006,-	6006,-	6662,-	6662,-	7336,-	7336,-
20	6006,-	6006,-	6662,-	6662,-	7336,-	7336,-
21	6006,-	6006,-	6662,-	6662,-	7336,-	7336,-
22	6006,-	6006,-	6662,-	6662,-	7336,-	7336,-
23	7127,-	7127,-	7448,-	7448,-	8041,-	8041,-
24	7127,-	7127,-	7448,-	7448,-	8041,-	8041,-
25	7127,-	7127,-	7448,-	7448,-	8041,-	8041,-

(Standard: Utan tröskel)

Se Tillval Flik 3:6:1 & 2

Frakt, emballage (225,-) och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr

Med reservation för konstruktionsändring.

Y-TE AB
EKARP 48
SE-274 92 SKURUP

0411-53 69 00
info@y-te.se
www.y-te.se

Vatnr: SE556523769901
Sparbanken Skåne:
Bankgiro 354-9540



Y-TE PENDELDÖRR (Bredd x Höjd)

Hålmått dm	Pris
10 x 21	3831,-
12 x 21	3945,-
Pardörr:	
16 x 21	7342,-

(Standard: Utan tröskel)

Tillval:

Siktruta, glas
Sparkplåt 200 mm, svart.
(Finns även i andra höjder)

1043,-/st
290,-/dörrblad och sida

Se Tillval Flik 3:6:1 & 2





TILLVAL TILL Y-TE TRÄDÖRRAR

Tillval	Pris
Hästdörr, Ytterdörr, delas 1220 mm från nederkant	1380,-/dörr
Hästdörr, Exklusiv, delas 1220 mm från nederkant	1780,-/dörr
Hästdörr med Uteboxkvalité. Bitskydd, sparkskydd. Dörrknopp Assa 167	3700,-/dörr
Pardörr, bredare gångdörr (std. 900 mm, max 1200 mm). Passiv dörr, minst 300 mm	850,-/pardörr
Pardörr, bredare gångdörr (std. 900 mm, max 1400 mm). Passiv dörr, minst 300 mm	1600,-/pardörr
Halvdörr Ytterdörr inkl. kantreglar, delas 1000 mm från nederkant	2170,-/dörr
Branddörr B-30, ej klassad och ej skyltad. Dubbelgips (endast Y-TE Exklusiv)	1200,-/dörrblad
Inåtgående dörr, komplett med anpassad trätröskel	870,-/dörrblad
Mönstrad utsida av björkplywood / HDF, typ fiskben, bröstning	700,-/dörrblad
Udda mått: närmast större storlek	+ 10% /dörr
Valvdörr (Bredd 8-13) valvhöjd 200 mm	1700,-/dörr
Valvdörr (Bredd 14-18) valvhöjd 200 mm	2600,-/port
Valvdörr (Bredd 19-25) valvhöjd 200 mm	3400,-/port
Valvdörr (Bredd 26-30) valvhöjd 200 mm	4400,-/port
Valvdörr, annat mått än valvhöjd 200 mm	+ 1600,-/dörr
Grundoljning med Pinja Wood Stain, vattenb. impreg.olja, transparent	350,-/dörrblad
Grundbehandling med Pinja Wood Stain, vattenb. impreg.olja, svart	350,-/dörrblad
Grundmålning med Pinja Wood Stain, vattenb. vit	900,-/dörrblad
Täckmålning med Vit RAL 9010/NCS 0502Y, höjd tom 22 *)	2040,-/dörrblad
Täckmålning med Vit RAL 9010/NCS 0502Y, höjd 23-25 *)	2480,-/dörrblad
Täckmålning med Vit RAL 9010/NCS 0502Y, höjd 26-30 *)	2700,-/dörrblad
*) Rekommenderar täckmålning på HFD-skiva. Ingen garanti lämnas på ev. sprickbildning på björkplywood.	
Täckmålning med valfri RAL / NCS-kulör, höjd tom 22 *)	3020,-/dörrblad
Täckmålning med valfri RAL / NCS-kulör, höjd 23-25 *)	3460,-/dörrblad
Täckmålning med valfri RAL / NCS-kulör, höjd 26-30 *)	3680,-/dörrblad
*) Rekommenderar täckmålning på HFD-skiva. Ingen garanti lämnas på ev. sprickbildning på björkplywood.	
Två-färgs täckmålning med valfri RAL / NCS-kulör, höjd tom 22 *)	3630,-/dörrblad
Två-färgs täckmålning med valfri RAL / NCS-kulör, höjd 23-25 *)	4070,-/dörrblad
Två-färgs täckmålning med valfri RAL / NCS-kulör, höjd 26-30 *)	4290,-/dörrblad
*) Rekommenderar täckmålning på HFD-skiva. Ingen garanti lämnas på ev. sprickbildning på björkplywood.	
4-kantströskel VFZ 50x20x2 mm ingår som standard till Ytterdörr och Exklusiv.	
L-järntröskel VFZ 20x20x2 mm, (vid utbyte av Fyrkantströskel)	0,-
Gummisläpplst (vid utbyte av Fyrkantströskel)	0,-
Hårdträtröskel 105x45 mm (vid utbyte av Fyrkantströskel)	0,-
L-järntröskel VFZ 20x20x2 mm, lös	160,-/löpmetr
Gummisläpplst, lös	160,-/löpmetr
Fyrkantströskel VFZ 50x20x2 mm, lös	160,-/löpmetr
Hårdträtröskel 105x45 mm, lös	270,-/löpmetr
HCP tröskel / Inåtgående trätröskel	870,-/st



TILLVAL TILL Y-TE TRÄDÖRRAR

Tillval	Pris
Glasurtag 4 mm enkelglas Kvadrat (max 600x600 mm)	910,-/st
Glasurtag 2-glas isolerglas Kvadrat (max 600x600 mm)	1044,-/st
Glasurtag 2-glas isolerglas Kvadrat (max 600x600 mm), Energiglas U=1,1	1444,-/st
Glasurtag 2-glas isolerglas Ruter Ess (max 350x350 mm)	1044,-/st
Glasurtag 2-glas isolerglas Ruter Ess (max 350x350 mm), Energiglas U=1,1	1444,-/st
Glasurtag 2-glas isolerglas Runt (max Ø350 mm)	1380,-/st
Glasurtag 2-glas isolerglas Runt (max Ø350 mm), Energiglas U=1,1	1780,-/st
Skyddsgaller till glasurtag, yttermått 700x740 mm	1104,-/st
Utanpåliggande spröjs till glasurtag	Se prislista fönster
Överljus, bredd 8-13, löst/integrerat, höjd 3-5	Offert
Överljus, bredd 14-18, löst/integrerat, höjd 3-5	Offert
Överljus, bredd 19-25, löst, höjd 3-5	Offert
Överljus, bredd 26-30, löst, höjd 3-5	Offert
Sparkplåt 200 mm, svart. (Finns även i andra höjder)	290,-/dörrblad & sida
Sparkplåt 200 mm, svart med ventil (180x80 mm)	450,-/dörrblad
Sparkplåt 200 mm, Aluzink	390,-/dörrblad
Sparkplåt rostfritt stål, max 1200x190 mm	860,-/st
Sparkplåt rostfritt stål, löpmeter	Offert
Håltagning för kattlucka, exkl. lucka	420,-/st
Kinaolja, transparent	247,-/liter
Kinaolja, brunsvart	277,-/liter
Pinja Wood Stain, vattenbaserad impregneringsolja, svart	277,-/liter
Alco Lasyrfärg, transparent. Trä 0,9 liter	340,-/st
Alco Lasyrfärg, transparent. Trä 2,7 liter	960,-/st
Trycke, typ ASSA 6696	180,-/sats
Trycke och täckskyttar, typ ASSA 6696 och täckskyttar	316,-/sats
Cylinder med ring, vred och 3 nycklar	204,-/sats
WC lås ASSA 265, nickel	470,-/st
Brytskydd 4350 AISI 305 vid låskista, lev. omonterad	190,-/st
Vridknopp ASSA 167, utebox	1064,-/st
Låskista Dorma 9192 inkl slutbleck, hakregel (motsv Assa 2002)	900,-/st
Låskista Dorma 912 inkl slutbleck (motsv Assa 8765 utan hakregel)	164,-/st
AD-lås (vid utbyte av Assa 565)	800,-/st
Garageregul (Spanjolett) MK 901 inkl. stänger H=3 meter	350,-/st
Garageregul Assa Fix 575 inkl. gripklo	2700,-/st
Gripklo, typ Fix 564	210,-/st
Dörrstängare Dorma TS-83, standardarm, montageplatta ingår	1927,-/st
Garageporthållare Habo 1291	477,-/st
Porthållare Habo 170	65,-/st
Dörrbroms mod. 705.	197,-/st
Karmöverföring för eldragning	1654,-/dörrblad
Adjufix karmskruv, 6 st per dörr upp till 25x25, större portar 8 st	24,-/st

Frakt, emballage och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr

Med reservation för konstruktionsändring.

Y-TE AB
EKARP 48
SE-274 92 SKURUP

0411-53 69 00
info@y-te.se
www.y-te.se

Vatnr: SE556523769901
Sparbanken Skåne:
Bankgiro 354-9540




BRANDDÖRR A60 STÅL

PRISLISTA

Gällande från: 2022-10-01

FLIK 3:7



BRANDDÖRR Brandklass EI2 15/EW60 (A60) (Bredd x Höjd)

*Standardstorlek, lagervara.

Hålmått (B x H) dm	Pris	Hålmått (B x H) dm	Pris
Innerdörr - Grundmålad		Ytterdörr - Varmförzinkad + Grundmålad	
9 x 21 *	5339,-	10 x 21 *	7426,-
10 x 21 *	5577,-	12 x 21 *	8140,-
12 x 21 *	6266,-		

Standard: Anslagströskel av stål)

Tillval:

Dörrstängare Dorma TS 83 1927,-

Trycke, typ ASSA 6696 215,-

Trycke och täckskylt 366,-

Montagesats:

Stålregelvägg 128,-

Lättbetong/träregel 113,-

Karmmodeller:

Grundmålad = Foderbildande på gångjärnssidan, karm 31.

VFZ + Grundmålad = Ej foderbildande, karm 21

Övriga storlekar och tillval - Begär offert!

Vanliga tillval: Pardörr, brandklass, säkerhetsdörr, NCS-kulör m.m.

Frakt, emballage och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.

Y-TE AB
EKARP 48
SE-274 92 SKURUP0411-53 69 00
info@y-te.se
www.y-te.seVatnr: SE556523769901
Sparbanken Skåne:
Bankgiro 354-9540



STÅLDÖRR UNIK (Bredd x Höjd)

Hålmått dm	Pris
13 x 23	21162,-

Övriga storlekar och tillval - Begär offert!

Vanliga tillval: Valv, pulverlackering, träslag etc.



LAGRINGSSILO

Modell	Vikt (kg)	Antal sidor	Höjd (m)	Diameter (m)	Rymd ca m ³	Rymd ca x ton korn	Pris
306	225	6	2,92	2,5	14	10	10323,-
308	300	8	2,92	3,3	25	18	13590,-
310	375	10	2,92	4,0	37	26	16917,-
312	450	12	2,92	4,8	53	37	20314,-
314	525	14	2,92	5,6	72	50	23653,-
316	600	16	2,92	6,4	97	68	26867,-
406	300	6	4,00	2,5	19	13	13218,-
408	400	8	4,00	3,3	34	24	17401,-
410	500	10	4,00	4,0	50	35	21824,-
412	600	12	4,00	4,8	72	50	25599,-
414	700	14	4,00	5,6	98	69	29463,-
416	800	16	4,00	6,4	133	93	35980,-
506	360	6	4,90	2,5	24	17	15690,-
508	480	8	4,90	3,3	42	30	20586,-
510	600	10	4,90	4,0	62	43	25776,-
512	720	12	4,90	4,8	89	62	30908,-
514	840	14	4,90	5,6	121	85	38399,-
516	960	16	4,90	6,4	163	114	43590,-
606	450	6	6,00	2,5	29	20	19902,-
608	600	8	6,00	3,3	51	35	25948,-
610	740	10	6,00	4,0	75	52	32907,-
612	900	12	6,00	4,8	109	76	39437,-
614	1390	14	6,00	5,6	148	104	58961,-
616	1600	16	6,00	6,4	199	140	67443,-

Storlekar utanför prislistan offereras på begäran.

Högtrycksfläkt för genomluftning 5,5 kw, 2800 rpm. inkl. snabbkoppling.... (B750 (T-378/1/D))
 "Tryck på knappen klar"

Offert

Tömningslucka typ 1 kombinerad skruv- och spjälltömning..... 1315,-
 Tömningslucka typ 3 för skruv..... 758,-
 Silotermometer, 1,8 meter lång med provuttagare..... 509,-

Frakt och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.

Y-TE AB
 EKARP 48
 SE-274 92 SKURUP

0411-53 69 00
 info@y-te.se
 www.y-te.se

Vatnr: SE556523769901
 Sparbanken Skåne:
 Bankgiro 354-9540



UTBYTESBEHÅLLARE till SAMLE LAGRINGSSILO

Modell	Vikt (Kg)	Antal sidor	Till höjd (m)	Diameter (m)	Rymd ca m ³	Rymd ca x ton korn	Pris
306	5	6	2,92	2,5	14	10	3165,-
308	7	8	2,92	3,3	25	18	3818,-
310	8	10	2,92	4,0	37	26	4308,-
312	10	12	2,92	4,8	53	37	4728,-
314	11	14	2,92	5,6	72	50	5475,-
316	12	16	2,92	6,4	97	68	6042,-
406		6	4,00	2,5	19	13	Se 506
408		8	4,00	3,3	34	24	Se 508
410		10	4,00	4,0	50	35	Se 510
412		12	4,00	4,8	72	50	Se 512
414		14	4,00	5,6	98	69	Se 514
416		16	4,00	6,4	133	93	Se 516
506	10	6	4,90	2,5	24	17	4350,-
508	10	8	4,90	3,3	42	30	5073,-
510	12	10	4,90	4,0	62	43	5862,-
512	14	12	4,90	4,8	89	62	6573,-
514	16	14	4,90	5,6	121	85	7446,-
516	19	16	4,90	6,4	163	114	8157,-
606	9	6	6,00	2,5	29	20	4863,-
608	11	8	6,00	3,3	51	35	5694,-
610	14	10	6,00	4,0	75	52	6693,-
612	16	12	6,00	4,8	109	76	7749,-
614	18	14	6,00	5,6	148	104	8682,-
616	20	16	6,00	6,4	199	140	9579,-

Storlekar utanför prislistan offereras på begäran.



LUFTTÄT SILO

Modell	Vikt (kg)	Antal sidor	Höjd (m)	Diameter (m)	Rymd ca m ³ upphöjd kon	Rymd ca m ³ nersänkt kon	Pris
306	250	6	2,92	2,5	11	15	36786,-
308	340	8	2,92	3,3	19	29	46704,-
310	425	10	2,92	4,0	28	47	57223,-
312	475	12	2,92	4,8	36	72	67801,-
314	550	14	2,92	5,6	45	103	79342,-
316	625	16	2,92	6,4	53	141	90522,-
406	350	6	4,00	2,5	16	20	40873,-
408	450	8	4,00	3,3	28	37	52775,-
410	550	10	4,00	4,0	41	61	63714,-
412	650	12	4,00	4,8	55	91	75736,-
414	750	14	4,00	5,6	71	129	85232,-
416	875	16	4,00	6,4	87	176	99297,-
506	400	6	4,90	2,5	20	24	44900,-
508	550	8	4,90	3,3	35	44	56862,-
510	650	10	4,90	4,0	52	72	70266,-
512	800	12	4,90	4,8	72	108	83369,-
514	900	14	4,90	5,6	93	151	100259,-
516	1000	16	4,90	6,4	116	205	114083,-
606	450	6	6,00	2,5	25	29	50190,-
608	650	8	6,00	3,3	44	53	64375,-
610	830	10	6,00	4,0	66	86	79162,-
612	995	12	6,00	4,8	92	127	93767,-
614	1500	14	6,00	5,6	120	178	124302,-
616	1700	16	6,00	6,4	151	240	141554,-

Ovanstående priser gäller **komplett byggsats** "LUFTTÄT" SAMLE-SILO inkl. formmaterial till konisk botten exkl. sand och cement.

Tillbehör

2 stycken träreglar 95x45 inklusive bultar.
150 mm till STOS. Siliconpatron, grövre rep.

2842,-

Frakt och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.

Y-TE AB
EKARP 48
SE-274 92 SKURUP

0411-53 69 00
info@y-te.se
www.y-te.se

Vatnr: SE556523769901
Sparbanken Skåne:
Bankgiro 354-9540



UTBYTESBEHÅLLARE till LUFTTÄT SILO

Modell	Vikt (kg)	Antal sidor	Höjd (m)	Diameter (m)	Rymd ca m ³ upphöjd kon	Rymd ca m ³ nersänkt kon	Pris
306	39	6	2,92	2,5	11	15	27635,-
308	47	8	2,92	3,3	19	29	33923,-
310	78	10	2,92	4,0	28	47	41005,-
312	102	12	2,92	4,8	36	72	48020,-
314	125	14	2,92	5,6	45	103	56283,-
316	159	16	2,92	6,4	53	141	63985,-
406	46	6	4,00	2,5	16	20	29505,-
408	68	8	4,00	3,3	28	37	36190,-
410	90	10	4,00	4,0	41	61	43500,-
412	117	12	4,00	4,8	55	91	51233,-
414	160	14	4,00	5,6	71	129	60070,-
416	191	16	4,00	6,4	87	176	68313,-
506	54	6	4,90	2,5	20	24	30600,-
508	77	8	4,90	3,3	35	44	37528,-
510	104	10	4,90	4,0	52	72	45373,-
512	132	12	4,90	4,8	72	108	53213,-
514	154	14	4,90	5,6	93	151	62433,-
516	200	16	4,90	6,4	116	205	70628,-
606	60	6	6,00	2,5	25	29	32153,-
608	86	8	6,00	3,3	44	53	39648,-
610	116	10	6,00	4,0	66	86	48050,-
612	146	12	6,00	4,8	92	127	56323,-
614	180	14	6,00	5,6	120	178	65293,-
616	229	16	6,00	6,4	151	240	74445,-

Storlekar utanför prislistan offereras på begäran.



FODERSILO

Volym		Ingår:	Takduk	Pris
2,5 m ³	Krossilo	400 mm spjäll & takduk	A	6424,-
3,0 m ³		250 mm spjäll & takduk	A	5390,-
6,5 m ³		250 mm spjäll & takduk	A	6384,-
8,0 m ³	Alt. 1 1500x1500 H=4250 mm	250 mm spjäll & takduk	A	7465,-
8,0 m ³	Alt. 2 2200x2200 H=2600 mm	400 mm spjäll & takduk	B	8275,-
13,0 m ³		400 mm spjäll & takduk	B	9103,-
18,0 m ³		400 mm spjäll & takduk	C	10965,-
25,0 m ³		400 mm spjäll & takduk	C	14436,-

Andra mått och storlekar offereras på begäran.

Tillbehör

Skruvlåda inkl. slangklämmor. 250-400 mm. 0, 22, 45 grader.....	3492,-
Separat spjäll 25 cm.....	1436,-
Separat spjäll 40 cm.....	1725,-
Slangklämma 25 cm.....	78,-
Slangklämma 40 cm.....	108,-
Luftgenomsläpplig takduk A 1900x1900 mm.....	937,-
Luftgenomsläpplig takduk B 2600x2600 mm.....	1013,-
Luftgenomsläpplig takduk C 3000x3000 mm.....	1208,-

Frakt och moms tillkommer.


För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.

Y-TE AB
EKARP 48
SE-274 92 SKURUP

0411-53 69 00
info@y-te.se
www.y-te.se


Vatnr: SE556523769901
Sparbanken Skåne:
Bankgiro 354-9540




Godstjocklek

Tubror 1,5 mm Utv. Ø 101,6 Böj 3,6 mm

Undvik lutande ledning



Best. nr.	Det. nr.	Benämning	Pris
ST0,15	1	Startrör 0,15 m med KKV och fläns	512,-
ST 0,5	1	Startrör 0,5 m med KKV och fläns	567,-
ST 1	1	Startrör 1 m med KKV och fläns	659,-
ST 2	1	Startrör 2 m med KKV och fläns	847,-
ST 3	1	Startrör 3 m med KKV och fläns	1024,-
TR 0,5	3	Transportör 0,5 m med fläns	399,-
TR 1	3	Transportör 1 m med fläns	435,-
TR 2	3	Transportör 2 m med fläns	613,-
TR 3	3	Transportör 3 m med fläns	843,-
BÖ 30	5	Rörböj 30° med fläns, radie 235°	433,-
BÖ 45	5	Rörböj 45° med fläns, radie 235°	531,-
BÖ 90	4	Rörböj 90° med fläns, radie 235°	703,-
VÄL	6	Väggfäste längsgående	233,-
VÄT	-	Väggfäste tvärgående	233,-
GP	2	Gummipackning	37,-
Skarv	8	Skarvmanschett (flänsfri skarvning)	513,-
SK10	-	Slangklämma 100 mm	27,-
LÖF	-	Lös rörfläns för svets (ej galvad)	51,-
SK	-	Skrusats för rörfläns	12,-



Komplett grundsats påfyllnadsrör enligt vidstående bild.

6,5 m ³ 8 alt. 1	8 alt. 2 13 m ³	18 m ³	25 m ³
2942,-	3030,-	3121,-	3322,-



Rördetaljerna levereras i varm-galvaniserat utförande.

Andra längder och kombinationer offereras på begäran



Frakt och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.

Sug- och tryckfäktr för effektivt arbete både hemma på gården och ute på fältet.
 Transporterar spannmål och andra grödor i 160 mm rörsystem.
 Finns som standard från 5,5 kW till 37 kW, samt för traktormontage.
 Levereras "tryck-på-knappen-klar".

	Modell	Beskrivning	Ton/tim H 3m L10m	Pris
	B750 (T-378/1/D)	5,5 kW (7,5 hk)		19990,-
	B1000 (T-378/2/D)	7,5 kW (10 hk)		22104,-
	T750IN (T-378/1)	5,5 kW (7,5 hk) med injektor och tratt	5,5	25940,-
	T1000IN (T-378/2)	7,5 kW (10 hk) med injektor och tratt	7,1	28184,-
	Injektor	Injektor till B750		3700,-
	Injektor	Injektor till B1000		3836,-
	Tratt	Rödmålad		2250,-
	T1000-2 (T-207/3/T)	7,5 kW (10 hk) med cellhjulsmatare och tratt	10,0	67610,-
	T1500 (T-207/1/T)	11 kW (15 hk) med cellhjulsmatare och tratt	17,0	72650,-
	T2000 (T-207/2/T)	15 kW (20 hk) med cellhjulsmatare och tratt	20,0	76790,-
Modellerna ovan har hjulställning och stödben. Levereras "tryck-på-knappen-klara" dvs med man. Y/D start, motorskydd, 10 m gummikabel och CE-handske.				
	S1000-1 (T-207)	Sug- & Tryck 7,5 kW (10 hk) Direktdrift	5,0	50490,-
	S1000-2 (T-207/3)	Sug- & Tryck 7,5 kW (10 hk) Remdrift	6,5	70626,-
	S1500 (T-207/1)	Sug- & Tryck 11 kW (15 hk)	9,7	76746,-
	S2000 (T-207/2)	Sug- & Tryck 15 kW (20 hk)	14,5	80844,-
	S3000 (T-450)	Sug- & Tryck 22 kW (30 hk)	18,0	189436,-
	S5000 (T-449/2)	Sug- & Tryck 37 kW (50 hk)	25,0	232600,-
S-modellen levereras med hjulställning, sugmunstycke & luftregulering. Levereras "tryck-på-knappen-klara" dvs med man Y/D-start, motorskydd 10 met gummikabel och CE-handske. (sugslang ingår ej)				
	S3000L (T-450/1)	Sug- & Tryck för traktordrift 3-punktsupphängd	19,0	134544,-
	S5000L (T-449)	Sug- & Tryck för traktordrift 3-punktsupphängd	25,0	186160,-
	S5000T (T-449/1)	Sug- & Tryck för traktordrift trailermodell**	25,0	197420,-
	S7500T (T-470)	Sug- & Tryck för traktordrift trailermodell**	35,0	235860,-
	S9000T (T-480)	Sug- & Tryck för traktordrift trailermodell**	43,5	283716,-
Levereras med sugmunstycke & luftreglering (PTO-axel & sugslang ingår ej) ** Svängbar lastutrustning ingår till S5000T, S7500T och S9000T				
Tillbehör Pur H Sugslang Ø 160mm PTO-axel Cyklon galvaniserad Transportrör ok 160 mm (rör, böjar och kopplingar)				1044,-/löpm. Offert Offert Offert

Frakt, emballage och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.



LUFTNINGSSPJUT

Lagervara

Artikel	Pris
Komplett Luftningsspjut (tot 2,6 m) med fläkt, rör och handtag (Spannmål, Ø 3 mm)	8293,-
Komplett Luftningsspjut (tot 2,6 m) med fläkt, rör och handtag (<i>Raps & småfröer</i> , Ø 1,7 mm)	8581,-
Separat Fläkt till Luftningsspjut: 1-fas (230 V), 0,12 kW, 680 m³/tim, 53 mmvp	5340,-
Separat Rör (2,3 m) till Luftningsspjut (Spannmål, Ø 3 mm)	3298,-
Separat Rör (2,3 m) till Luftningsspjut (<i>Raps och småfröer</i> , Ø 1,7 mm)	3626,-
Separat Handtag till Luftningsspjut	840,-



PELARTORKSYSTEM

Lagervara

Artikel	Grundhöjd	Diameter topp	Diameter botten	Pris
Pelare P2	3,0 meter	6"	10"	2560,-
Förhöjning 1,8 meter med koppling				637,-
Pelare P3	4,85 meter	8"	12"	4593,-
Förhöjning 1,8 meter med koppling				862,-

Artikel	kW	m³/tim	mmvp	Antal faser	Pris
Fläkt F2	1,1	2062	160	1	9085,-
Fläkt F3	2,2	2873	165	3	13411,-

Reservdelar, kompletteringar - **Begär offert**


ÖVRIGT

Lagervara

Artikel	Pris
SAMLE silotermometer/provuttagare längd 1,8 meter	509,-