

# PRISLISTA 2026

## KOMPLETT



Innehåll:	Flik:
Fönster .....	1:1 - 1:9
Dörrar .....	3:1 - 3:8
Lagringssilo .....	5:1 - 5:2
Fodersilo .....	7:1
Påfyllnadsrör .....	7:2
Rullkantsrör .....	7:3
Högtrycksfläkt .....	8:1
Pelartork & luftningsspjut .....	9:1

Din specialist på

**Fönster, Dörrar och SAMLE Silos**

# PRISLISTA 2026

## Fönster



Innehåll:	Flik:
Thermo Garanti .....	1:1
Thermo Kultur .....	1:2
Thermo Halvmåne .....	1:3
ECO Thermo Komposit .....	1:5
Stål Unik .....	1:6
Stål Unik Valv .....	1:7
Stål Basic .....	1:8
Galler .....	1:9

Din specialist på

**Fönster, Dörrar och SAMLE Silos**



Varmförzinkat skyddsgaller

**OBS!**  
Förborrade karmar för lättare montering.  
**Monteringssats ingår** med 4 adjufix, skruvar och vita/svarta pluggar.

Fönstret är grundoljat med svart Pinja Wood Stain. **Komplettera** med ALCRO lasyr för topp-/slutbehandling



## FASTA (Bredd x Höjd)

= Standardstorlek

Bredd dm	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Höjd dm 6</b>	2470,-	2523,-	2613,-	2704,-	2793,-	2882,-	2974,-	3063,-	3154,-	3243,-
<b>7</b>	2516,-	2616,-	2715,-	2816,-	2915,-	3015,-	3114,-	3215,-	3314,-	3414,-
<b>8</b>	2599,-	2709,-	2818,-	2928,-	3036,-	3146,-	3255,-	3365,-	3473,-	3583,-
<b>9</b>	2683,-	2803,-	2920,-	3040,-	3158,-	3278,-	3397,-	3515,-	3635,-	3753,-
<b>10</b>	2766,-	2896,-	3023,-	3152,-	3281,-	3409,-	3538,-	3665,-	3794,-	3924,-
<b>11</b>	2850,-	2989,-	3126,-	3264,-	3403,-	3540,-	3678,-	3817,-	3954,-	4093,-
<b>12</b>	2934,-	3082,-	3228,-	3376,-	3525,-	3673,-	3819,-	3967,-	4115,-	4264,-

## ÖPPNINGSBARA (Bredd x Höjd)

= Standardstorlek

Bredd dm	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Höjd dm 6</b>	4298,-	4364,-	4471,-	4577,-	4684,-	4788,-	4894,-	5001,-	5107,-	5212,-
<b>7</b>	4359,-	4475,-	4589,-	4704,-	4820,-	4936,-	5052,-	5168,-	5282,-	5398,-
<b>8</b>	4457,-	4583,-	4708,-	4834,-	4959,-	5083,-	5208,-	5333,-	5459,-	5584,-
<b>9</b>	4556,-	4691,-	4826,-	4961,-	5096,-	5231,-	5366,-	5501,-	5635,-	5770,-
<b>10</b>	4657,-	4801,-	4946,-	5090,-	5235,-	5377,-	5521,-	5666,-	5810,-	5955,-
<b>11</b>	4756,-	4910,-	5064,-	5217,-	5371,-	5525,-	5679,-	5833,-	5987,-	6141,-
<b>12</b>	4855,-	5018,-	5181,-	5345,-	5508,-	5673,-	5837,-	6000,-	6164,-	6327,-

### Tillval:

Udda mått, ändring från vår standard	+15%
Tillägg för 2-glas energi u=1,1	750,-/m <sup>2</sup>
Dubbelhärdat glas	1320,-/m <sup>2</sup>
Spröjs mellan glasen	Offert
Obehandlade fönster	+15%
Vitmålat RAL 9010, 3 ggr.	Fast 746,- ÖB 1090,-
Täckmålat valfri kulör	Fast 952,- ÖB 1506,-
Täckmålade spröjs, vit RAL 9010	136,-/pinne
Täckmålade spröjs, valfri kulör	170,-/pinne
Skyddsgaller till standardstorlekar	1743,-
Skyddsgaller Special	Se flik 1:9
Kinaolja, brunsvart / transparent	356,- / 304,- /liter
Pinja Wood Stain, vattenb. impreg. olja, svart	278,-/liter
Alcro lasyr, Topförsugning. Svart / transparent 0,9 liter	404,-/liter
Alcro lasyr, Topförsugning. Svart / transparent 2,7 liter	1106,-/liter
Monteringssats: 4 adjufix, skruvar och vita/svarta plugga	90,-/sats

### Utanpåliggande spröjsparti


	290,- (LS01)
	446,- (LS11)
	602,- (LS21/LS12)
	894,- (LS22)

### Hålmått:

Själva hålet i väggen.  
(Bredd x Höjd) Ex: 10 x 8

### Karmyttermått (KYM):

Karmens exakta storlek.  
Ex. 10 x 8 => 985 x 785 mm



Specialtillverkade fönster - **Begär offert!**

Frakt, Emballage och moms tillkommer.

För mer Produktinformation, se broschyr



Varmtörzinkat skyddsgaller


**OBS!**

Förborrade karmar för lättare montering.  
**Monteringssats ingår** med 4 adjufix, skruvar och vita/svarta pluggar.

Fönstret är grundoljat med svart Pinja Wood Stain. **Komplettera** med ALCRO lasyr för topp-/slutbehandling


**FASTA** (Bredd x Höjd1 / Höjd2)

Bredd (B) dm	7	8	9	10	11	12
<b>Valv (V) dm</b>	62 mm	82 mm	106 mm	133 mm	164 mm	200 mm
<b>Höjd (H2) dm 6</b>	4737,-	4913,-	5090,-	5267,-	5442,-	5618,-
<b>7</b>	4891,-	5084,-	5280,-	5474,-	5670,-	5863,-
<b>8</b>	5043,-	5255,-	5470,-	5683,-	5896,-	6109,-
<b>9</b>	5197,-	5428,-	5660,-	5890,-	6122,-	6354,-
<b>10</b>	5350,-	5599,-	5850,-	6099,-	6348,-	6597,-
<b>11</b>	5504,-	5772,-	6040,-	6306,-	6574,-	6842,-
<b>12</b>	5656,-	5943,-	6228,-	6515,-	6800,-	7087,-
<b>13</b>	5810,-	6114,-	6418,-	6724,-	7028,-	7332,-
<b>14</b>	5964,-	6287,-	6608,-	6931,-	7254,-	7575,-


**ÖPPNINGSBARA** (Bredd x Höjd1 / Höjd2)

= Standardstorlek

Bredd (B) dm	7	8	9	10	11	12
<b>Höjd1 = Höjd2 - Valv Valv (V) dm</b>	62 mm	82 mm	106 mm	133 mm	164 mm	200 mm
<b>Höjd (H2) dm 6</b>	6772,-	6988,-	7203,-	7420,-	7634,-	7851,-
<b>7</b>	6943,-	7176,-	7410,-	7644,-	7877,-	8111,-
<b>8</b>	7112,-	7363,-	7615,-	7868,-	8119,-	8371,-
<b>9</b>	7281,-	7551,-	7820,-	8092,-	8362,-	8632,-
<b>10</b>	7450,-	7739,-	8028,-	8316,-	8603,-	8892,-
<b>11</b>	7619,-	7927,-	8233,-	8539,-	8846,-	9152,-
<b>12</b>	7788,-	8113,-	8438,-	8763,-	9088,-	9413,-
<b>13</b>	7957,-	8301,-	8645,-	8987,-	9331,-	9673,-
<b>14</b>	8128,-	8489,-	8850,-	9211,-	9572,-	9935,-

**Tillval:**

Udda mått, ändring från vår standard +15%

 Tillägg för 2-glas energi u=1,1 1350,-/m<sup>2</sup>

 Dubbelhärdat glas 2380,-/m<sup>2</sup>

Spröjs mellan glasen Offert

Obehandlade fönster +15%

Vitmålat RAL 9010, 3 ggr. Fast 746,-

ÖB 1090,-

Täckmålat valfri kulör Fast 952,-

ÖB 1506,-

Täckmålade spröjs, vit RAL 9010 136,-/pinne

Täckmålade spröjs, valfri kulör 170,-/pinne

Skyddsgaller till standardstorlekar 2436,-

Skyddsgaller Special Se flik 1:9

Kinaolja, brunsvart / transparent 356,- / 304,- /liter

Pinja Wood Stain, vattenb. impreg. olja, svart 278,-/liter

Alcro lasyr, Topförsegling. Svart / transparent 0,9 liter 404,-/liter

Alcro lasyr, Topförsegling. Svart / transparent 2,7 liter 1106,-/liter

Monteringssats: 4 adjufix, skruvar och vita/svarta pluggar 90,-/sats

**Mängdrabatt** på övriga storlekar.

5-10 st - 3%. 11-20 st - 8%.

## Utanpåliggande spröjsparti

	290,- (LS01)
	446,- (LS11)
	602,- (LS21/LS12)
	894,- (LS22)

 Specialtillverkade fönster - **Begär offert!**

Frakt, Emballage och moms tillkommer.

För mer Produktinformation, se broschyr



## THERMO HALVMÅNE FASTA

Hålmått (Bredd x Höjd) dm	Pris
10 x 5	Begär offert
12 x 6	"
14 x 7	"
16 x 8	"
18 x 9	"
20 x 10	"

Fönstren är grundoljad med svart Pinja Wood Stain.


**Komplettera** för med ALCRO lasyr för topp-/slutbehandling

### Tillval:

Tillägg för 2-glas energi u=1,1	1350,-/m <sup>2</sup>
Obehandlade fönster	+15%
Vitmålat RAL 9010, 3 ggr.	746,-
Täckmålat valfri kulör	952,-
Täckmålade spröjs, vit RAL 9010	136,-/pinne
Täckmålade spröjs, valfri kulör	170,-/pinne

Kinaolja, brunsvart / transparent	356,- / 304,- /liter
Pinja Wood Stain, vattenb. impreg. olja, svart	278,-/liter
Alcro lasyr, Topförsegling. Svart / transparent 0,9 liter	404,-/liter
Alcro lasyr, Topförsegling. Svart / transparent 2,7 liter	1106,-/liter


Specialtillverkade fönster - **Begär offert!**



### Utanpåliggande spröjsparti



290,-



446,-



602,-



1450,-

Spröjs mellan glasen - Offert

### Hålmått:


Själva hålet i väggen.

(Bredd x Höjd) Ex: 10 x 5

### Karmyttermått (KYM):

Karmens exakta storlek.

Ex. 10 x 5 => 985 x 485 mm





## ECO THERMO KOMPOSIT, VIT

Hålmått (B x H) dm	Pris
<b>Öppningsbara*</b>	
10 x 7	2224,-
10 x 8	2396,-
12 x 8	2517,-
<b>Fasta*</b>	
10 x 7	1338,-
10 x 8	1456,-
12 x 8	1735,-
<b>Öppningsbara med spröjs*</b>	
12 x 8 med LS22 dpröjs	3535,-

\*) Standardstorlek, lagervara.



Skyddsgaller för väggmontage	FAST	1852,-/m <sup>2</sup> (minst 1 m <sup>2</sup> )
” ” ”	ÖB	2236,-/m <sup>2</sup> (minst 1 m <sup>2</sup> )

### Tillval:

- Annan kulör (folie) utvändigt, invändigt
- Härdat glas
- Spröjs mellan glaset
- Sidohängt, inåt-/utåtgående, dreh/kip
- Egen design tex: runda, valv, åttakantiga mm
- Handtag med lås och knapp

Övriga storlekar och tillval - **Begär offert!**

### Spröjsparti mellan glaset.



### Hålmått:

Själva hålet i väggen.  
(Bredd x Höjd) Ex: 10 x 8

### Karmyttermått (KYM):

Karmens exakta storlek.  
Ex. 10 x 8 => 985 x 785 mm

Frakt, Emballage och moms tillkommer.

För mer Produktinformation, se broschyr



## ECO THERMO VALV KOMPOSIT, VIT

Hålmått (B x H1 / H2) dm	Pris
<b>Öppningsbara*</b>	
12 x 8/10	6478,-
<b>Fasta*</b>	
12 x 8/10	5609,-

\*) Standardstorlek, lagervara.



Skyddsgaller för väggmontage FAST 1852,-/m<sup>2</sup> (minst 1 m<sup>2</sup>)  
" " " ÖB 2236,-/m<sup>2</sup> (minst 1 m<sup>2</sup>)

### Tillval:

- Annan kulör (folie) utvändigt, invändigt
- Härdat glas
- Spröjs mellan glasen
- Sidohängt, inåt-/utåtgående, dreh/kipp
- Egen design tex: runda, valv, åttakantiga mm
- Handtag med lås och knapp

Övriga storlekar och tillval - **Begär offert!**

### Spröjsparti mellan glasen.



**Hålmått:** Själva hålet i väggen.

(Bredd x Höjd1 / Höjd2) Ex: 10 x 6,7 / 8


**Karmyttermått (KYM):**

Karmens exakta storlek.

Ex: 10 x 6,67 / 8 => 985 x 652 / 785 mm


**FASTA**

= Standardstorlek

		Bredd (B) dm	8	9	10	11	12
	<b>Höjd (H) dm</b>	<b>8</b>	<b>6488,-</b>	6612,-	<b>6962,-</b>	7077,-	<b>7433,-</b>
	<b>9</b>		6612,-	6843,-	7077,-	7584,-	7818,-
	<b>10</b>		6843,-	7077,-	<b>7431,-</b>	7818,-	8325,-
	<b>11</b>		7077,-	7304,-	7612,-	8230,-	8839,-
	<b>12</b>		7304,-	7612,-	7919,-	8634,-	9348,-

**ÖPPNINGSBARA**

= Standardstorlek, lagervara.

		Bredd (B) dm	8	9	10	11	12
<b>Hålmått:</b> Själva hålet i väggen. (Bredd x Höjd) Ex: 10 x 8 <b>Karmyttermått (KYM):</b> Karmens exakta storlek. Ex. 10 x 8 => 985 x 785 mm	<b>Höjd (H) dm</b>	<b>8</b>	<b>7636,-</b>	7781,-	<b>8190,-</b>	8324,-	<b>8746,-</b>
	<b>9</b>		7781,-	8049,-	8324,-	8923,-	9198,-
	<b>10</b>		8049,-	8324,-	<b>8744,-</b>	9198,-	9797,-
	<b>11</b>		8324,-	8594,-	8956,-	9682,-	10400,-
	<b>12</b>		8594,-	8956,-	9028,-	10158,-	10999,-

**Tillval:**

Ställkostnad, ej standardstorlek	1827,-/storlek
Spröjs mellan glasen	Offert
Utan skyddsgaller m. standardglas	- 426,-
Utan skyddsgaller m. härdat glas	292,-


Pulverlackerat valfri RAL-kulör	FAST	2607,-
"	ÖB	3452,-
Ställkostnad för pulverlackering 1-4 st		3500,-

 Specialtillverkade fönster - **Begär offert!**



## FASTA (Bredd x Höjd1 / Höjd2)

= Standardstorlek

	Bredd (B) dm	8	9	10	11	12
	Valv (V) dm	82 mm	106 mm	133 mm	164 mm	200 mm
	Höjd (H2) dm	8	9	10	11	12
		8553,-	8999,-	<b>9619,-</b>	9643,-	10421,-
		8979,-	9575,-	9811,-	10071,-	10738,-
		9447,-	9811,-	<b>10197,-</b>	10932,-	<b>10345,-</b>
		9923,-	10547,-	11168,-	11690,-	12533,-
		10547,-	11168,-	11682,-	12267,-	13125,-

## ÖPPNINGSBARA (Bredd x Höjd1 / Höjd2)

= Standardstorlek, lagervara.

	Bredd (B) dm	8	9	10	11	12	
<b>Hålmått:</b> Själva hålet i väggen. (Bredd x Höjd1 / Höjd2) Ex: 10 x 6,7 / 8 <b>Karmyttermått (KYM):</b> Karmens exakta storlek. Ex: 10 x 6,67 / 8 => 985 x 652 / 785 mm	Valv (V) dm	82 mm	106 mm	133 mm	164 mm	200 mm	
	Höjd (H2) dm	8	9	10	11	12	
		8	10059,-	10587,-	<b>11318,-</b>	11684,-	12250,-
		9	10564,-	11265,-	11541,-	12520,-	12566,-
		10	11114,-	11541,-	<b>12171,-</b>	12861,-	<b>12171,-</b>
		11	11675,-	12407,-	13138,-	13753,-	14745,-
		12	12407,-	13138,-	13745,-	14433,-	15441,-

### Tillval:

Ställkostnad, ej standardstorlek	3045,-/storlek
Spröjs mellan glasen	Offert
Utan skyddsgaller m. standardglas	- 731,-
Utan skyddsgaller m. härdat glas	439,-

Pulverlackerat valfri RAL-kulör	FAST	2607,-
"	ÖB	3452,-
Ställkostnad för pulverlackering 1-4 st		3500,-

 Specialtillverkade fönster - **Begär offert!**



## STÅL BASIC

Standardstorlek, lagervara.

Hålmått (Bredd x Höjd) dm	Pris
<b>Öppningsbara</b>	
8 x 8	4792,-
10 x 8	5144,-

### Tillval:


Vinklat slutbleck för reglering i vägg

92-

### Hålmått:

 Självva hålet i väggen.  
 (Bredd x Höjd) Ex: 10 x 8

### Karmyttermått (KYM):

 Karmens exakta storlek.  
 Ex. 10 x 8 => 985 x 785 mm



**THERMO GARANTI GALLER**

Varmförzinkat skyddsgaller


**THERMO KULTUR GALLER**

Varmförzinkat skyddsgaller


**SKYDDSGALLER VÄGGMONTAGE**

Varmförzinkat skyddsgaller



Galler	Pris
Thermo GARANTI Standardgaller	1743,-
Thermo KULTUR Standardgaller	2426,-
Skyddsgaller SPECIAL Rakt	1743,-/m <sup>2</sup> (minst 1 m <sup>2</sup> )
Ställkostnad Rakt	646,-
Skyddsgaller SPECIAL Valv	2436,-/m <sup>2</sup> (minst 1 m <sup>2</sup> )
Ställkostnad Valv	969,-
Skyddsgaller för väggmontage FAST	1852,-/m <sup>2</sup> (minst 1 m <sup>2</sup> )
Skyddsgaller för väggmontage ÖB	2236,-/m <sup>2</sup> (minst 1 m <sup>2</sup> )
Pulverlackerat, valfri kulör	Offert,- (minst 5 st)

Frakt och moms tillkommer.

För mer Produktinformation, se broschyr

# PRISLISTA 2026

## Dörrar



<b>Innehåll:</b>	<b>Flik:</b>
Ytterdörr .....	3:1-1
Ytterdörr 21° .....	3:1-2
Ytterdörr HDF 21° .....	3:1-2
Exklusiv .....	3:2-1
Kallförrådsdörr 10° .....	3:3-1
Varmförrådsdörr 18° .....	3:3-2
Varmförrådsdörr HDF 18° .....	3:3-2
Innerdörr .....	3:4
Tillval .....	3:6:1
Tillval .....	3:6:2
Branddörr .....	3:7
Ståldörr Unik .....	3:8

Din specialist på  
**Fönster, Dörrar och SAMLE Silos**



## YTTERDÖRR

Lauanplywood  
Lämplig för inoljning/lasyr.

Se nedan

Se Flik 3:1-2

## YTTERDÖRR 21°

Lauanplywood, förstärkt dörrblad med aluminiumplåt. Lämplig för inoljning/lasyr.

## YTTERDÖRR HDF 21°

HDF-skiva, förstärkt dörrblad med aluminiumplåt. Täckmålas. Villakvalitet.

**OBS!** Förborrade karmar för lättare montering.  
**Monteringssats ingår** med 12 adjufix, skruvar och vita/svarta pluggar.

### Komplettera med Plus +

- Fabriksgrundoljad med vattenbaserad Pinja Wood Stain transparent el. med svart pigment

Medföljer:

- ALCRO Virke Lasyr, för Topp-/Slutbehandling, transparent eller med svart pigment  
- Trycke och täckskyltar

Se Tillval Flik 3:6:2

## Y-TE YTTERDÖRR (Bredd x Höjd)

Höjd (H) dm	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>Bredd (B) dm</b>								
7	4425,-	4467,-	4509,-	4551,-	5295,-	5495,-	5692,-	5892,-
8	4475,-	4516,-	4560,-	4602,-	5349,-	5548,-	5746,-	5945,-
9	4524,-	4566,-	4609,-	4653,-	5400,-	5599,-	5799,-	6000,-
10	4571,-	4617,-	4661,-	4704,-	5451,-	5653,-	5852,-	6053,-
11	5715,-	5759,-	5805,-	5848,-	6285,-	6487,-	6532,-	6889,-
12	5805,-	5850,-	5896,-	5941,-	6378,-	6582,-	6627,-	6984,-
13	5854,-	5900,-	5945,-	5993,-	6430,-	6633,-	6680,-	7040,-
<b>Pardörr:</b>								
Gängdörr:	<b>14</b>		7572,-	7915,-	10129,-	10349,-	10568,-	10786,-
Standard -	<b>15</b>		7908,-	7971,-	10186,-	10406,-	10625,-	10845,-
900 mm.	<b>16</b>		7963,-	8028,-	10241,-	10463,-	10684,-	10904,-
Passiv dörr:	<b>17</b>		8567,-	8632,-	11043,-	11263,-	11486,-	11708,-
min. 300 mm.	<b>18</b>		8622,-	8687,-	11098,-	11320,-	11543,-	11765,-
	<b>19</b>		8677,-	8744,-	11155,-	11379,-	11601,-	11824,-
Från <b>19 - 25</b>	<b>20</b>		10186,-	10252,-	11261,-	11484,-	11708,-	11932,-
Lika delning	<b>21</b>		10241,-	10308,-	11316,-	11541,-	11767,-	11991,-
som standard	<b>22</b>		10294,-	10365,-	11373,-	11600,-	11824,-	12050,-
	<b>23</b>		10349,-	10501,-	11512,-	11738,-	11964,-	12190,-
	<b>24</b>		11271,-	11341,-	12038,-	12265,-	12493,-	12719,-
	<b>25</b>		11326,-	11396,-	12095,-	12322,-	12550,-	12778,-

**Standard:** 4-kantströskel. Finns som L-järn, Hårdträtröskel eller Gummisläpplist

Se Tillval Flik 3:6:1 & 2

Frakt, Emballage och moms tillkommer.

För mer Produktinformation, se broschyr



# YTTERDÖRR 21° och HDF 21°

PRISLISTA

Gällande från: 2026-03-01

FLIK 3:1-2

## Y-TE YTTERDÖRR 21° (Bredd x Höjd)

Höjd (H) dm	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>Bredd (B) dm</b>								
7	6808,-	6855,-	6905,-	6952,-	7608,-	7969,-	8174,-	8377,-
8	6880,-	6931,-	6981,-	7030,-	7687,-	8050,-	8257,-	8463,-
9	6954,-	7005,-	7059,-	7110,-	7767,-	8132,-	8341,-	8548,-
10	7028,-	7081,-	7135,-	7188,-	7847,-	8214,-	8425,-	8634,-
11	7416,-	7629,-	7839,-	8050,-	8398,-	8609,-	8820,-	9033,-
12	7532,-	7744,-	7957,-	8170,-	8520,-	8732,-	8945,-	9158,-
13	7606,-	7820,-	8035,-	8250,-	8599,-	8814,-	9029,-	9244,-
<b>Pardörr:</b>								
Gängdörr:	<b>14</b>		11548,-	12063,-	13283,-	13515,-	13747,-	13978,-
Standard -	<b>15</b>		11911,-	12145,-	13367,-	13602,-	13836,-	14070,-
900 mm.	<b>16</b>		11993,-	12228,-	13452,-	13688,-	13923,-	14159,-
Passiv dörr:	<b>17</b>		12945,-	13182,-	14632,-	14869,-	15107,-	15344,-
min. 300 mm.	<b>18</b>		13026,-	13266,-	14717,-	14957,-	15194,-	15434,-
	<b>19</b>		13108,-	13349,-	14803,-	15042,-	15284,-	15523,-
Från <b>19 - 25</b>	<b>20</b>		13994,-	14079,-	14748,-	15147,-	15546,-	15943,-
Lika delning	<b>21</b>		14056,-	14144,-	14814,-	15215,-	15614,-	16015,-
som standard	<b>22</b>		14121,-	14208,-	14881,-	15284,-	15685,-	16087,-
	<b>23</b>		14184,-	14356,-	15031,-	15434,-	15837,-	16241,-
	<b>24</b>		14330,-	14421,-	15097,-	15502,-	15907,-	16313,-
	<b>25</b>		14393,-	14486,-	15164,-	15571,-	15977,-	16384,-

Standard: 4-kantströskel. Finns som L-järn, Hårdträtröskel eller Gummisläppl

Komplettera med Plus + - Se tillval Flik 3:6:2

OBS! Förborrade karmar för lättare montering.  
Monteringsatts ingår med 12 adjufix, skruvar  
och vita/svarta pluggar.

## Y-TE YTTERDÖRR HDF 21° (Bredd x Höjd)

Höjd (H) dm	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>Bredd (B) dm</b>								
7	6736,-	6783,-	6831,-	6876,-	7564,-	7914,-	8113,-	8313,-
8	6800,-	6848,-	6897,-	6945,-	7632,-	7986,-	8185,-	8387,-
9	6863,-	6912,-	6964,-	7013,-	7703,-	8056,-	8259,-	8461,-
10	6926,-	6979,-	7030,-	7081,-	7773,-	8128,-	8332,-	8535,-
11	8018,-	8071,-	8124,-	8178,-	9211,-	10024,-	10838,-	12411,-
12	8123,-	8176,-	8231,-	8286,-	9320,-	10135,-	10950,-	12525,-
13	8185,-	8242,-	8297,-	8354,-	9390,-	10207,-	11024,-	12599,-
<b>Pardörr:</b>								
Gängdörr:	<b>14</b>		10596,-	10944,-	12130,-	12582,-	12656,-	12730,-
Standard -	<b>15</b>		10942,-	11018,-	12204,-	12658,-	12734,-	12808,-
900 mm.	<b>16</b>		11014,-	11090,-	12278,-	12734,-	12812,-	12888,-
Passiv dörr:	<b>17</b>		11527,-	11607,-	12778,-	13235,-	13313,-	13391,-
min. 300 mm.	<b>18</b>		11600,-	11679,-	12852,-	13311,-	13391,-	13471,-
	<b>19</b>		11670,-	11752,-	12926,-	13387,-	13469,-	13551,-
Från <b>19 - 25</b>	<b>20</b>		13087,-	13169,-	13994,-	14381,-	14769,-	15156,-
Lika delning	<b>21</b>		13158,-	13243,-	14070,-	14457,-	14847,-	15234,-
som standard	<b>22</b>		13228,-	13315,-	14144,-	14533,-	14925,-	15314,-
	<b>23</b>		13300,-	13467,-	14298,-	14689,-	15080,-	15474,-
	<b>24</b>		13450,-	13541,-	14372,-	14765,-	15158,-	15856,-
	<b>25</b>		13522,-	13614,-	14446,-	14841,-	15236,-	15935,-

Standard: 4-kantströskel. Finns som L-järn, Hårdträtröskel eller Gummisläppl

Se Tillval Flik 3:6:1 & 2

Frakt, Emballage och moms tillkommer.

För mer Produktinformation, se broschyr

Y-TE AB  
EKARP 48  
SE-274 92 SKURUP

0411-53 69 00  
info@y-te.se  
www.y-te.se

Vatnr: SE556523769901  
Sparbanken Skåne:  
Bankgiro 354-9540


**EXKLUSIV**

 Björkplywood  
 Lämplig för inoljning/lasyr.

Se nedan

**OBS!** Förborrade karmar för lättare montering.  
**Monteringssats ingår** med 13 adjufix, skruvar och vita/svarta pluggar.

**Y-TE EXKLUSIV** (Bredd x Höjd)

Höjd (H) dm	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
<b>Bredd (B) dm 7</b>							10708,-	10912,-	11115,-	11318,-	11522,-					
8	<b>EXKLUSIV levereras KOMPLETT med:</b> - Extra kraftiga gångjärn, 215 mm - Fabriksgrundoljad med vattenbaserad Pinja Wood Stain transparent el. med svart pigment  <b>Medföljer:</b> - ALCRO Virke Lasyr, för Topp-/Slutbehandling, transparent eller med svart pigment - Trycke och täckskyltar						10769,-	10972,-	11178,-	11381,-	11584,-					
9							12225,-	12430,-	12633,-	12838,-	13043,-					
10							12283,-	12491,-	12696,-	12901,-	13106,-					
11							12344,-	12549,-	12757,-	12964,-	13169,-					
12							12403,-	12610,-	12817,-	13024,-	13232,-					
13							12464,-	12671,-	12880,-	13087,-	13294,-					
Enkeldörr: 14							14464,-	14671,-	14880,-	15087,-	15294,-					
<b>Pardörr: 14</b>												15432,-	15504,-	17702,-	18555,-	18628,-
15												15493,-	15563,-	17763,-	18618,-	18690,-
Gängdörr: Standard - 900 mm. Passiv dörr: min. 300 mm. Från <u>19 - 30</u> Lika delning som standard												16946,-	17020,-	19220,-	20075,-	20148,-
16	<b>Fet stil:</b> Pardörren kompletteras med: - Fix 575 med gripklo på gångdörren. Platsmonteras. - Handtag in- och utvändigt. - Lås för cylinderlåsning						18401,-	18476,-	20676,-	21533,-	21607,-					
17							18462,-	18536,-	20738,-	21595,-	21669,-					
18							18521,-	18597,-	20799,-	21656,-	21732,-					
19							19678,-	20066,-	22583,-	22971,-	23360,-					
20							19737,-	20127,-	22644,-	23034,-	23423,-					
21							19798,-	20187,-	22705,-	23096,-	23486,-					
22							19857,-	20248,-	22768,-	23157,-	19635,-					
23							19918,-	20309,-	22828,-	23220,-	23611,-					
24							19977,-	20370,-	22889,-	23283,-	23676,-					
25							20037,-	20431,-	22952,-	23345,-	23739,-					
26	18048,-	18118,-	18973,-	19046,-	19116,-	19188,-	21350,-	21430,-	23638,-	23720,-	23801,-					
27	18103,-	18175,-	19030,-	19103,-	19175,-	19247,-	21409,-	21491,-	23701,-	23782,-	23864,-					
28	18158,-	18230,-	19087,-	19160,-	19234,-	19306,-	21470,-	21552,-	23761,-	23843,-	23927,-					
29	18213,-	18287,-	19144,-	19218,-	19291,-	19365,-	21529,-	21612,-	23822,-	23906,-	23989,-					
30																

**Standard:** 4-kantströskel. Finns som L-järn, Hårdträtröskel eller Gummisläpplst

**Se Tillval** Flik 3:6:1 & 2

Frakt, Emballage och moms tillkommer.

För mer Produktinformation, se broschyr



## KALLFÖRRÅDSDÖRR 10°

Lauanplywood  
Lämplig för inoljning/lasyr.

Se nedan



Se Flik 3:3-2



## VARMFÖRRÅDSDÖRR 18°

Lauanplywood, förstärkt dörrblad med aluminiumplåt. Lämplig för inoljning/lasyr.

## VARMFÖRRÅDSDÖRR HDF 18°

HDF-skiva, förstärkt dörrblad med aluminiumplåt. Täckmålas. Villakvalitet.

**OBS!** Förborrade karmar för lättare montering.  
**Monteringssats ingår** med 12 adjufix, skruvar och vita/svarta pluggar.

## Y-TE KALLFÖRRÅDSDÖRR 10° (Bredd x Höjd)

Höjd (H) dm	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>Bredd (B) dm</b> 7	4115,-	4129,-	4142,-	4153,-	4710,-	4896,-	5083,-	5269,-
8	4148,-	4163,-	4176,-	4190,-	4758,-	4944,-	5130,-	5316,-
9	4182,-	4197,-	4212,-	4226,-	4803,-	4991,-	5178,-	5366,-
10	4216,-	4231,-	4247,-	4262,-	4851,-	5039,-	5225,-	5413,-
11	4343,-	4359,-	4374,-	4391,-	4898,-	5086,-	5274,-	5463,-
12	4378,-	4393,-	4410,-	4425,-	4944,-	5134,-	5322,-	5510,-
13	4412,-	4427,-	4444,-	4461,-	4991,-	5179,-	5369,-	5559,-
<b>Pardörr:</b>								
Gängdörr: <b>14</b>			6954,-	7214,-	7779,-	7961,-	8440,-	8491,-
Standard - <b>15</b>			7222,-	7252,-	8083,-	8286,-	8491,-	8544,-
900 mm. <b>16</b>			7260,-	7292,-	8132,-	8337,-	8542,-	8596,-
Passiv dörr: <b>17</b>			7883,-	7917,-	8843,-	9050,-	9255,-	9308,-
min. 300 mm. <b>18</b>			7923,-	7955,-	8894,-	9101,-	9306,-	9361,-
<b>19</b>			7961,-	7995,-	8945,-	9152,-	9358,-	9413,-
Från <b>19 - 25</b> <b>20</b>			9893,-	9947,-	10425,-	10632,-	10840,-	11045,-
Lika delning <b>21</b>			9929,-	9983,-	10463,-	10670,-	10878,-	11085,-
som standard <b>22</b>			9964,-	10021,-	10499,-	10708,-	10916,-	11123,-
<b>23</b>			10000,-	10057,-	10537,-	10745,-	10954,-	11161,-
<b>24</b>			10036,-	10093,-	10574,-	10862,-	11071,-	11280,-
<b>25</b>			10072,-	10129,-	10612,-	10900,-	11109,-	11318,-

**Standard:** Hårdträtröskel: Bredd: 8 - 19. Finns som Fyrkantströskel, L-järn eller Gummisläppläst

Komplettera med Plus + - Se tillval Flik 3:6:2

Se Tillval Flik 3:6:1 & 2

Frakt, Emballage och moms tillkommer.

För mer Produktinformation, se broschyr

Y-TE AB  
EKARP 48  
SE-274 92 SKURUP

0411-53 69 00  
info@y-te.se  
www.y-te.se

Vatnr: SE556523769901  
Sparbanken Skåne:  
Bankgiro 354-9540



# VARMFÖRRÅDSDÖRR 18° & HDF 18°

PRISLISTA

Gällande från: 2026-03-01

FLIK 3:3-2

## Y-TE VARMFÖRRÅDSDÖRR 18° (Bredd x Höjd)

Höjd (H) dm	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>Bredd (B) dm</b> 7	6661,-	6705,-	6749,-	6793,-	7442,-	7798,-	7999,-	8199,-
8	6726,-	6772,-	6462,-	6861,-	7513,-	7870,-	8071,-	8273,-
9	6791,-	6836,-	6884,-	6929,-	7583,-	7942,-	8145,-	8349,-
10	6855,-	6903,-	6950,-	7000,-	7653,-	8014,-	8219,-	8425,-
11	7233,-	7440,-	7646,-	7853,-	8193,-	8400,-	8605,-	8812,-
12	7298,-	7505,-	7714,-	7921,-	8263,-	8472,-	8679,-	8886,-
13	7363,-	7572,-	7781,-	7990,-	8335,-	8544,-	8753,-	8962,-
<b>Pardörr:</b>								
Gängdörr: 14			11326,-	11786,-	12998,-	13224,-	13448,-	13674,-
Standard - 15			11632,-	11858,-	13074,-	13300,-	13526,-	13754,-
900 mm. 16			11866,-	11932,-	13148,-	13376,-	13604,-	13832,-
Passiv dörr: 17			12645,-	12874,-	14317,-	14546,-	14776,-	15006,-
min. 300 mm. 18			12715,-	12947,-	14391,-	14622,-	14854,-	15086,-
19			12787,-	13021,-	14465,-	14698,-	14932,-	15164,-
Från 19 - 25 20			13764,-	13842,-	14503,-	14894,-	15286,-	15675,-
Lika delning 21			13823,-	13902,-	14564,-	14957,-	15350,-	15742,-
som standard 22			13881,-	13961,-	14626,-	15020,-	15415,-	15808,-
23			13938,-	14022,-	14687,-	15084,-	15479,-	15875,-
24			13997,-	14083,-	14750,-	15229,-	15626,-	16023,-
25			14056,-	14142,-	14811,-	15293,-	15690,-	16089,-

Standard: Hårdträtröskel: Bredd: 8 - 19. Finns som Fyrkantströskel, L-järn eller Gummisläpplista

Komplettera med Plus + - Se tillval Flik 3:6:2

↑ OBS! Förborrade karmar för lättare montering.  
Monteringssats ingår med 12 adjufix, skruvar och vita/svarta pluggar.  
↓

## Y-TE VARMFÖRRÅDSDÖRR HDF 18° (Bredd x Höjd)

Höjd (H) dm	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>Bredd (B) dm</b> 7	5675,-	5717,-	5759,-	5803,-	6483,-	6831,-	7024,-	7218,-
8	5738,-	5782,-	5825,-	5869,-	6551,-	6899,-	7095,-	7290,-
9	5801,-	5844,-	5890,-	5936,-	6620,-	6969,-	7167,-	7364,-
10	5863,-	5909,-	5957,-	6002,-	6688,-	7040,-	7239,-	7437,-
11	6194,-	6394,-	6595,-	6794,-	7212,-	7414,-	7613,-	7815,-
12	6257,-	6458,-	6660,-	6861,-	7283,-	7484,-	7686,-	7887,-
13	6319,-	6521,-	6724,-	6927,-	7351,-	7554,-	7756,-	7959,-
<b>Pardörr:</b>								
Gängdörr: 14			9802,-	10249,-	11503,-	11721,-	11940,-	12158,-
Standard - 15			10100,-	10321,-	11575,-	11795,-	12016,-	12236,-
900 mm. 16			10169,-	10391,-	11647,-	11869,-	12092,-	12312,-
Passiv dörr: 17			10682,-	10904,-	12145,-	12367,-	12591,-	12814,-
min. 300 mm. 18			10750,-	10976,-	12217,-	12441,-	12665,-	12892,-
19			10821,-	11047,-	12289,-	12515,-	12741,-	12968,-
Från 19 - 25 20			11695,-	11771,-	12588,-	12968,-	13348,-	13728,-
Lika delning 21			11752,-	11829,-	12648,-	13028,-	13410,-	13790,-
som standard 22			11809,-	11886,-	12707,-	13091,-	13473,-	13855,-
23			11866,-	11945,-	12768,-	13152,-	13536,-	13919,-
24			11923,-	12004,-	12827,-	13292,-	13678,-	14064,-
25			11980,-	12063,-	12888,-	13355,-	13741,-	14128,-

Standard: Hårdträtröskel: Bredd: 8 - 19. Finns som Fyrkantströskel, L-järn eller Gummisläpplista

Se Tillval Flik 3:6:1 & 2

Frakt, Emballage och moms tillkommer.

För mer Produktinformation, se broschyr

Y-TE AB  
EKARP 48  
SE-274 92 SKURUP

0411-53 69 00  
info@y-te.se  
www.y-te.se

Vatnr: SE556523769901  
Sparbanken Skåne:  
Bankgiro 354-9540



## INNERDÖRR

Lauanplywood

Lämplig för inoljning/lasyr/täckmålning

Se nedan



**OBS!** Förborrade karmar för lättare montering.  
**Monteringsatts ingår** med 12 adjufix, skruvar och vita/svarta pluggar.

### Y-TE INNERDÖRR (Bredd x Höjd)

Höjd (H) dm	18	19	20	21		
<b>Bredd (B) dm</b> 7	3905,-	3916,-	3927,-	3937,-		
8	3916,-	3927,-	3939,-	3950,-		
9	3927,-	3939,-	3950,-	3962,-		
10	3939,-	3950,-	3962,-	3973,-		
11	4106,-	4119,-	4131,-	4144,-		
12	4117,-	4131,-	4142,-	4155,-		
13	4129,-	4142,-	4155,-	4167,-		
<b>Pardörr:</b>						
Gängdörr: <b>14</b>			6808,-	7070,-	Övriga storlekar, se Kallförrädsdörr: Flik 3:3	
Standard - <b>15</b>			7059,-	7085,-		
900 mm. <b>16</b>			7074,-	7102,-		
Passiv dörr: <b>17</b>			7691,-	7720,-		
min. 300 mm. <b>18</b>			7706,-	7735,-		
<b>19</b>			7722,-	7752,-		
Från <b>19 - 21</b> <b>20</b>			9962,-	10013,-		
Lika delning <b>21</b>			9988,-	10040,-		
som standard						

(Standard: Utan tröskel)

#### Glöm inte!

Pinja Wood Stain för grundbehandling och  
 Alcro Virke Lasyr för Topp/slutbehandling. Se Tillval.

**Se Tillval** Flik 3:6:1 & 2



Frakt, Emballage och moms tillkommer.

För mer Produktinformation, se broschyr

Y-TE AB  
 EKARP 48  
 SE-274 92 SKURUP

0411-53 69 00  
 info@y-te.se  
 www.y-te.se

Vatnr: SE556523769901  
 Sparbanken Skåne:  
 Bankgiro 354-9540



## TILLVAL TILL Y-TE TRÄDÖRRAR

Tillval	Pris
Udda mått, ändring från vår standard etc.	+ 15%
Hästdörr, Ytterdörr, delas 1200 mm från underkant dörrblad	1564,-/dörr
Hästdörr, Exklusiv, delas 1200 mm från underkant dörrblad	1988,-/dörr
Hästdörr med Uteboxkvalité. Bitskydd, sparkskydd. Dörrknopp Assa 167	3742,-/dörr
Pardörr, bredare gångdörr (std. 900 mm, max 1200 mm). Passiv dörr, minst 300 mm	+15%
Pardörr, bredare gångdörr (std. 900 mm, max 1400 mm). Passiv dörr, minst 300 mm	2500,-/dörr
Halvdörr Ytterdörr inkl. kantreglar, delas 1000 mm från nederkant	2222,-/dörr
Branddörr B-30, ej klassad och ej skyltad. Dubbelgips (max 25x25)	2024,-/dörrblad
Inåtgående dörr, komplett med anpassad trätröskel	934,-/dörrblad
Spårfräst / Mönstrad utsida av luanplywood / HDF. (Fiskben, bröstning, liggande)	728,-/dörrblad
Spårfräst / Mönstrad utsida spårad. Special- Typ fiskben + bröstning el. likt bild	1404,-/dörrblad
Valvdörr (Bredd 8-13) valvhöjd 200 mm	2398,-/dörr
Valvdörr (Bredd 14-18) valvhöjd 200 mm	3260,-/port
Valvdörr (Bredd 19-25) valvhöjd 200 mm	4122,-/port
Valvdörr (Bredd 26-30) valvhöjd 200 mm	4986,-/port
Valvdörr special. Valvar mindre än 200 mm, udda mått	+ 1620,-/dörrblad
Valvdörr special. Valvar mer än 200 mm, udda mått	+ 3240,-/dörrblad
Överljus, bredd 8-30, löst/integrerat, höjd 3-5	Offert
Grundoljning med Pinja Wood Stain, oljeb. impreg.olja, transparent	478,-/dörrblad
Grundbehandling med Pinja Wood Stain, vattenb. impreg.olja, svart	530,-/dörrblad
Grundmålning med Pinja Wood Stain, vattenb. vit	898,-/dörrblad
Täckmålning på HDF, Vit RAL 9010/NCS S 0502-Y, höjd tom 22 *)	2134,-/dörrblad
Täckmålning på HDF, Vit RAL 9010/NCS S 0502-Y, höjd 23-25 *)	2604,-/dörrblad
*) Rekommenderar täckmålning på HFD-skiva. <b>Ingen garanti</b> lämnas på ev. sprickbildning på luanplywood.	
Täckmålning på HDF, valfri RAL / NCS-kulör, höjd tom 22 *)	3076,-/dörrblad
Täckmålning på HDF, valfri RAL / NCS-kulör, höjd 23-25 *)	3546,-/dörrblad
Täckmålning på Luan, valfri RAL / NCS-kulör, höjd 26-30 *)	3782,-/dörrblad
*) Rekommenderar täckmålning på HFD-skiva. <b>Ingen garanti</b> lämnas på ev. sprickbildning på luanplywood.	
Två-färgs täckmålning på HDF, valfri RAL / NCS-kulör, höjd tom 22 *)	3970,-/dörrblad
Två-färgs täckmålning på HDF, valfri RAL / NCS-kulör, höjd 23-25 *)	4440,-/dörrblad
*) Rekommenderar täckmålning på HFD-skiva. <b>Ingen garanti</b> lämnas på ev. sprickbildning på luanplywood.	
4-kantströskel VFZ 50x20x2 mm ingår som standard till Ytterdörr och Exklusiv.	
L-järntröskel VFZ 20x20x3 mm, (vid utbyte av Fyrkantströskel)	0,-
Gummisläplist (vid utbyte av Fyrkantströskel)	0,-
Hårdträtröskel 105x45 mm (vid utbyte av Fyrkantströskel)	0,-
L-järntröskel VFZ 20x20x3 mm, lös	192,-/löpmeter
Gummisläplist, lös	216,-/löpmeter
Fyrkantströskel VFZ 50x20x2 mm, lös	222,-/löpmeter
Hårdträtröskel 105x45 mm, lös	280,-/löpmeter
HCP tröskel / Inåtgående trätröskel	934,-/st

Frakt, Emballage och moms tillkommer.

För mer Produktinformation, se broschyr

Y-TE AB  
EKARP 48  
SE-274 92 SKURUP0411-53 69 00  
info@y-te.se  
www.y-te.seVatnr: SE556523769901  
Sparbanken Skåne:  
Bankgiro 354-9540



Tillval	Pris
Glasurtag 4 mm enkelglas Kvadrat (max 600x600 mm)	1242,-/st
Glasurtag 2-glas isolerglas Kvadrat (max 600x600 mm)	1602,-/st
Glasurtag 2-glas isolerglas Kvadrat (max 600x600 mm), Energiglas U=1,1	1704,-/st
Glasurtag 2-glas isolerglas Ruter Ess, HDF (max 350x350 mm)	1496,-/st
Glasurtag 2-glas isolerglas Ruter Ess, HDF (max 350x350 mm), Energiglas U=1,1	1598,-/st
Glasurtag 2-glas isolerglas Runt (max Ø350 mm)	2100,-/st
Glasurtag 2-glas isolerglas Runt (max Ø350 mm), Energiglas U=1,1	2224,-/st
Glasurtag 2-glas isolerglas Halvmåneglas, 3 fasta spröjs i HDF.	1644,-/st
Glasurtag 2-glas isolerglas Halvmåneglas, 3 fasta spröjs i HDF. Energiglas U=1,1	2100,-/st
Skyddsgaller till glasurtag, yttermått 700x760 mm	1311,-/st
Utanpåliggande spröjs till glasurtag	Se prislista fönster
Sparkplåt 200 mm, svart. (Finns även i andra höjder)	316,-/dörrblad & sida
Sparkplåt 200 mm, vit	422,-/dörrblad & sida
Sparkplåt 200 mm, Aluzink	374,-/dörrblad
Sparkplåt rostfritt stål, max 1200x190 mm	866,-/st
Sparkplåt rostfritt stål, löpmeter	Offert
Sparkplåt 200 mm, svart med ventil (180x80 mm)	464,-/dörrblad
Sparkplåt 200 mm, vit med ventil (180x80 mm)	464,-/dörrblad & sida
Sparkplåt 200 mm, Aluzink med ventil (180x80 mm)	558,-/dörrblad
Ventilskjutlucka för insida dörr. Habo 404 Z	136,-/st
Håltagning för kattlucka, exkl. lucka	600,-/st
Kinaolja, transparent	304,-/liter
Kinaolja, brunsvart	356,-/liter
Pinja Wood Stain, oljebaserad impregneringsolja, transparent	278,-/liter
Pinja Wood Stain, vattenbaserad impregneringsolja, svart	278,-/liter
Alcro Lasyrfärg, transparent, Trä 0,9 liter, Toppförsegling (Rek. 13x23)	404,-/st
Alcro Lasyrfärg, transparent, Trä 2,7 liter " (Rek. 30x30)	1106,-/st
Alcro Lasyrfärg, Svart, Trä 0,9 liter " (Rek. 13x23)	404,-/st
Alcro Lasyrfärg, Svart, Trä 2,7 liter " (Rek. 30x30)	1106,-/st
Trycke, typ ASSA 696, nickel	282,-/sats
Täckskyltar typ ASSA 4265, nickel	170,-/sats
Trycke och täckskyltar, typ ASSA 696 & 4265, nickel	452,-/sats
Cylinder oval med ring, vred och 5 nycklar	162,-/sats
Cylinder / Vred + Trycke, se ovan	430,-/sats
WC lås ASSA 265, nickel	552,-/st
Brytskydd 4350 AISI 304 vid låskista, lev. omonterad	186,-/st
Vridknopp ASSA 167 par, utebox.	1588,-/sats
Låskista Dorma 9192 inkl slutbleck, hakregel (motsv ASSA 2002)	912,-/st
Låskista Dorma 912 inkl slutbleck (motsv ASSA 8765 utan hakregel)	256,-/st
AD-lås (vid utbyte av ASSA 565)	1322,-/st
Garageregul (Spanjolett) MK 901 inkl. stänger H=3 meter	394,-/st
Garageregul Assa Fix 575 inkl. gripklo	3108,-/st
Dörrstängare Dorma TS-83, standardarm, montageplatta ingår	2134,-/st
Garageporthållare Habo 1291	464,-/st
Porthållare Habo 170, "falleben"	100,-/st
Dörrbroms mod. 705 / "Cykelump"	166,-/st
Karmöverföring för eldragning	Offert
Monteringssats: 12 adjufix, skruvar och pluggar.	280,-/sats
PLUS+ Fabriksgrundoljad inkl. ALCRO Virke för Topp-/Slutbehandling, Trycke & täckskyltar	1250,-/st Enkeldörr
PLUS++ Fabriksgrundoljad inkl. ALCRO Virke för Topp-/Slutbehandling, Trycke & täckskyltar	2132,-/st Pardörr (max 25x25)
PLUS+++ Fabriksgrundoljad inkl. ALCRO Virke för Topp-/Slutbehandling, Trycke & täckskyltar	2430,-/st Pardörr (max 30x30)

Frakt, Emballage och moms tillkommer.

För mer Produktinformation, se broschyr

Y-TE AB  
EKARP 48  
SE-274 92 SKURUP

0411-53 69 00  
info@y-te.se  
www.y-te.se

Vatnr: SE556523769901  
Sparbanken Skåne:  
Bankgiro 354-9540



# BRANDDÖRR A60 STÅL

PRISLISTA

Gällande från: 2026-03-01

FLIK 3:7



## BRANDDÖRR Brandklass EI2 15/EW60 (A60) (Bredd x Höjd)

**\*Standardstorlek, lagervara.**

Hålmått (B x H) dm	Pris	Hålmått (B x H) dm	Pris
<b>Innerdörr - Grundmålad</b>		<b>Ytterdörr - Varmförzinkad + Grundmålad</b>	
9 x 21 *	6716,-	10 x 21 *	8461,-
10 x 21 *	6986,-	12 x 21 *	8947,-
12 x 21 *	7273,-		

**Standard:** Anslagströskel av varmförzinkad stål)**Tillval:****Dörrstängare** Dorma TS 83 2134,-**Trycke**, typ A-696 N 38-70 282,-**Täckskylt** 4265 N 170,-**Trycke och täckskylt** 452,-**Montagesats:**

Stålregelvägg 128,-

Lättbetong/träregel 134,-

**Karmmodeller:**

Grundmålad = Foderbildande på gångjärnssidan, karm 31.

VFZ + Grundmålad = Ej foderbildande, karm 21

**Övriga storlekar och tillval - Begär offert!**

Vanliga tillval: Pardörr, brandklass, säkerhetsdörr, NCS-kulör m.m.

Frakt, Emballage och moms tillkommer.

För mer Produktinformation, se broschyr

Y-TE AB  
EKARP 48  
SE-274 92 SKURUP0411-53 69 00  
info@y-te.se  
www.y-te.seVatnr: SE556523769901  
Sparbanken Skåne:  
Bankgiro 354-9540



## STÅLDÖRR UNIK (Bredd x Höjd)

Hålmått dm	Pris
13 x 23	21162,-

### Övriga storlekar och tillval - Begär offert!

Vanliga tillval: Valv, träslag etc.

# PRISLISTA 2026

## Inomgårdsutrustning



Innehåll:	Flik:
Lagringssilo .....	5:1
Utbytesbehållare, lagringssilo ...	5:2
Lufttät silo.....	6:1
Utbytesbehållare, lufttät silo .....	6:2
Fodersilo.....	7:1
Påfyllnadssrör .....	7:2
Rullkantsrör .....	7:3
Högtrycksfläktar .....	8:1
Luftningsspjut .....	9:1
Pelartorkssystem .....	9:1
Martin Lishman .....	9:1
Övrigt .....	9:1

Din specialist på

**Fönster, Dörrar och SAMLE Silos**

Mer info på [www.samle.se](http://www.samle.se)



## LAGRINGSSILO

Modell	Vikt (kg)	Antal sidor	Höjd (m)	Diameter (m)	Rymd ca m <sup>3</sup>	Rymd ca x ton korn	Pris
306	225	6	2,92	2,5	14	10	11447,-
308	300	8	2,92	3,3	25	18	14696,-
310	375	10	2,92	4,0	37	26	18354,-
312	450	12	2,92	4,8	53	37	21603,-
314	525	14	2,92	5,6	72	50	25126,-
316	600	16	2,92	6,4	97	68	28648,-
406	300	6	4,00	2,5	19	13	16155,-
408	400	8	4,00	3,3	34	24	21112,-
410	500	10	4,00	4,0	50	35	26294,-
412	600	12	4,00	4,8	72	50	30662,-
414	700	14	4,00	5,6	98	69	35349,-
416	800	16	4,00	6,4	133	93	41944,-
506	360	6	4,90	2,5	24	17	18567,-
508	480	8	4,90	3,3	42	30	24329,-
510	600	10	4,90	4,0	62	43	30315,-
512	720	12	4,90	4,8	89	62	35487,-
514	840	14	4,90	5,6	121	85	43740,-
516	960	16	4,90	6,4	163	114	49956,-
606	450	6	6,00	2,5	29	20	24694,-
608	600	8	6,00	3,3	51	35	32283,-
610	740	10	6,00	4,0	75	52	39036,-
612	900	12	6,00	4,8	109	76	47639,-
614	1390	14	6,00	5,6	148	104	70184,-
616	1600	16	6,00	6,4	199	140	79502,-

Storlekar utanför prislistan offereras på begäran.

Högtrycksfläkt för genomluftning 5,5 kw, 2800 rpm. inkl. snabbkoppling.... (B750 (T-378/1/D)) .....	19990,-
"Tryck på knappen klar"	
Tömningslucka typ 1 kombinerad skruv- och spjälltömning.....	1315,-
Tömningslucka typ 3 för skruv.....	758,-

Frakt och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.

Mer info på [www.samle.se](http://www.samle.se)



## UTBYTESBEHÅLLARE till SAMLE LAGRINGSSILO

Modell	Vikt (kg)	Antal sidor	Till höjd (m)	Diameter (m)	Rymd ca m <sup>3</sup>	Rymd ca x ton korn	Pris
306	5	6	2,92	2,5	14	10	3999,-
308	7	8	2,92	3,3	25	18	4986,-
310	8	10	2,92	4,0	37	26	5808,-
312	10	12	2,92	4,8	53	37	6468,-
314	11	14	2,92	5,6	72	50	7455,-
316	12	16	2,92	6,4	97	68	8442,-
406		6	4,00	2,5	19	13	Se 506
408		8	4,00	3,3	34	24	Se 508
410		10	4,00	4,0	50	35	Se 510
412		12	4,00	4,8	72	50	Se 512
414		14	4,00	5,6	98	69	Se 514
416		16	4,00	6,4	133	93	Se 516
506	10	6	4,90	2,5	24	17	5967,-
508	10	8	4,90	3,3	42	30	7449,-
510	12	10	4,90	4,0	62	43	9201,-
512	14	12	4,90	4,8	89	62	9975,-
514	16	14	4,90	5,6	121	85	11133,-
516	19	16	4,90	6,4	163	114	12687,-
606	9	6	6,00	2,5	29	20	7554,-
608	11	8	6,00	3,3	51	35	9306,-
610	14	10	6,00	4,0	75	52	10056,-
612	16	12	6,00	4,8	109	76	13026,-
614	18	14	6,00	5,6	148	104	14613,-
616	20	16	6,00	6,4	199	140	15837,-

Storlekar utanför prislistan offereras på begäran.

Mer info på [www.samle.se](http://www.samle.se)



## LUFTTÄT SILO

Modell (LUB)	Vikt (Kg)	Antal sidor	Höjd (m)	Diameter (m)	Rymd ca m <sup>3</sup> upphöjd kon	Rymd ca m <sup>3</sup> nersänkt kon	Pris
306	250	6	2,92	2,5	11	15	36786,-
308	340	8	2,92	3,3	19	29	46704,-
310	425	10	2,92	4,0	28	47	57223,-
312	475	12	2,92	4,8	36	72	67801,-
314	550	14	2,92	5,6	45	103	79342,-
316	625	16	2,92	6,4	53	141	90522,-
406	350	6	4,00	2,5	16	20	40873,-
408	450	8	4,00	3,3	28	37	52775,-
410	550	10	4,00	4,0	41	61	63714,-
412	650	12	4,00	4,8	55	91	75736,-
414	750	14	4,00	5,6	71	129	85232,-
416	875	16	4,00	6,4	87	176	99297,-
506	400	6	4,90	2,5	20	24	44900,-
508	550	8	4,90	3,3	35	44	56862,-
510	650	10	4,90	4,0	52	72	70266,-
512	800	12	4,90	4,8	72	108	83369,-
514	900	14	4,90	5,6	93	151	100259,-
516	1000	16	4,90	6,4	116	205	114083,-
606	450	6	6,00	2,5	25	29	50190,-
608	650	8	6,00	3,3	44	53	64375,-
610	830	10	6,00	4,0	66	86	79162,-
612	995	12	6,00	4,8	92	127	93767,-
614	1500	14	6,00	5,6	120	178	124302,-
616	1700	16	6,00	6,4	151	240	141554,-

Ovanstående priser gäller **komplett byggsats** "LUFTTÄT" SAMLE-SILO inkl. formmaterial till konisk botten exkl. sand och cement.

Frakt och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.

Mer info på [www.samle.se](http://www.samle.se)



## UTBYTESBEHÅLLARE till LUFTTÄT SILO

Modell (LU)	Vikt (kg)	Antal sidor	Höjd (m)	Diameter (m)	Rymd ca m <sup>3</sup> upphöjd kon	Rymd ca m <sup>3</sup> nersänkt kon	Pris
306	39	6	2,92	2,5	11	15	33440,-
308	47	8	2,92	3,3	19	29	41048,-
310	78	10	2,92	4,0	28	47	49618,-
312	102	12	2,92	4,8	36	72	58102,-
314	125	14	2,92	5,6	45	103	68102,-
316	159	16	2,92	6,4	53	141	77422,-
406	46	6	4,00	2,5	16	20	35702,-
408	68	8	4,00	3,3	28	37	43788,-
410	90	10	4,00	4,0	41	61	52635,-
412	117	12	4,00	4,8	55	91	61990,-
414	160	14	4,00	5,6	71	129	72685,-
416	191	16	4,00	6,4	87	176	82658,-
506	54	6	4,90	2,5	20	24	37028,-
508	77	8	4,90	3,3	35	44	45408,-
510	104	10	4,90	4,0	52	72	54903,-
512	132	12	4,90	4,8	72	108	64388,-
514	154	14	4,90	5,6	93	151	75542,-
516	200	16	4,90	6,4	116	205	85460,-
606	60	6	6,00	2,5	25	29	38902,-
608	86	8	6,00	3,3	44	53	47972,-
610	116	10	6,00	4,0	66	86	58142,-
612	146	12	6,00	4,8	92	127	68150,-
614	180	14	6,00	5,6	120	178	79005,-
616	229	16	6,00	6,4	151	240	90077,-

Storlekar utanför prislistan offereras på begäran.

Frakt och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.

Mer info på [www.samle.se](http://www.samle.se)



## FODERSILO

Andra mått och storlekar offereras på begäran.

Volym	Säckens mått *)	Ingår:	Takduk	Pris
2,5 m <sup>3</sup>	Krossilo, 1000x1000x3500 mm	400 mm spjäll & takduk	A	7884,-
3,0 m <sup>3</sup>	1500x1500x2300 mm	250 mm spjäll & takduk	A	6676,-
6,5 m <sup>3</sup>	1500x1500x3500 mm	250 mm spjäll & takduk	A	7978,-
8,0 m <sup>3</sup>	Alt. 1 1500x1500 H=4250 mm	250 mm spjäll & takduk	A	9412,-
8,0 m <sup>3</sup>	Alt. 2 2200x2200 H=2600 mm	400 mm spjäll & takduk	B	10432,-
13,0 m <sup>3</sup>	2200x2200x3600 mm	400 mm spjäll & takduk	B	11784,-
18,0 m <sup>3</sup>	2600x2600x3900 mm	400 mm spjäll & takduk	C	15292,-
25,0 m <sup>3</sup>	2600x2600x4900 mm	400 mm spjäll & takduk	C	19690,-

Säckens mått \*) : Från ovkant rep till underkant spjäll, tom silo.

Övriga storlekar - Begär offert.

### Tillbehör



Skruvlåda inkl. slangklämmor. 250-400 mm. 0, 22, 45 grader.....	4768,-
Separat spjäll 25 cm.....	1814,-
Separat spjäll 40 cm.....	2180,-
Slangklämma 25 cm.....	102,-
Slangklämma 40 cm.....	142,-
Luftgenomsläpplig takduk A 1900x1900 mm.....	1326,-
Luftgenomsläpplig takduk B 2600x2600 mm.....	1478,-
Luftgenomsläpplig takduk C 3000x3000 mm.....	1790,-

Frakt och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.


Mer info på [www.samle.se](http://www.samle.se)




**Godstjocklek:** Tubrör 1,5 mm      Utv. Ø 101,6      Böj 3,6 mm



**Undvik lutande ledning**



Best. nr.	Det. nr.	Benämning	Pris
ST0,15	1	Startrör 0,15 m med KKV och fläns	543,-
ST 0,5	1	Startrör 0,5 m med KKV och fläns	601,-
ST 1	1	Startrör 1 m med KKV och fläns	699,-
ST 2	1	Startrör 2 m med KKV och fläns	898,-
ST 3	1	Startrör 3 m med KKV och fläns	1085,-
TR 0,5	3	Transportör 0,5 m med fläns	423,-
TR 1	3	Transportör 1 m med fläns	461,-
TR 2	3	Transportör 2 m med fläns	650,-
TR 3	3	Transportör 3 m med fläns	894,-
BÖ 30	5	Rörböj 30° med fläns, radie 235°	459,-
BÖ 45	5	Rörböj 45° med fläns, radie 235°	563,-
BÖ 90	4	Rörböj 90° med fläns, radie 235°	745,-
VÄL	6	Väggfäste längsgående	247,-
VÄT	-	Väggfäste tvärgående	247,-
GP	2	Gummipackning, EPDM, 5 hål.	46,-
3047	8	Skarvmanschett (flänsfri skarvning)	670,-
SK10	-	Slangklämma 100 mm	29,-
LÖF	-	Lös rörfläns för svets (ej galvad)	54,-
SK	-	Skrusats för rörfläns	15,-
ÖVD-6,5	9	2 st Rörböj 90° + 0,75 m transp.rör	1740,-
ÖVD-13	9	2 st Rörböj 90° + 1,25 m transp.rör	1867,-
ÖVD-25	9	2 st Rörböj 90° + 1,50 m transp.rör	1928,-
KKV	10	SKB koppling Hane, svart för svets	253,-
KKMR	11	SKB koppling Hona, galv, kompl.	2455,-




**Komplett grundsats påfyllnadsrör enligt vidstående bild.**

SP-3	3 m <sup>3</sup>	3119,-
SP-6,5	6,5 m <sup>3</sup>	3119,-
SP-8 Alt. 1	8 m <sup>3</sup>	3119,-
SP-8 Alt. 2	8 m <sup>3</sup>	3212,-
SP-13	13 m <sup>3</sup>	3212,-
SP-18	18 m <sup>3</sup>	3208,-
SP-25	25 m <sup>3</sup>	3521,-



Rördetaljerna levereras i varmgalvaniserat utförande. Andra längder och kombinationer offereras på begäran



Frakt och moms tillkommer.








För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.

Best. nr.	Benämning	Pris
1. OKR0.3	Rör RK-160 0.3M t 1.00 Galv .....	276,-
1. OKR0.6	Rör RK-160 0.5M t 1.00 Galv .....	324,-
1. OKR1	Rör-RK-160 1.0M t 1.00 Galv .....	440,-
1. OKR2	Rör RK-160 2.0M t 1.00 Galv .....	690,-
2. OKT0.3	Rör RK-160 0.3 M Teleskopdel inkl. O-ring .....	383,-
3. OKB7	Böj RK-160 7° Radie 800 mm Galv .....	291,-
3. OKB15	Böj RK-160 15° Radie 480 mm Galv .....	340,-
3. OKB30	Böj RK-160 30° Radie 240 mm Galv .....	412,-
3. OKB45	Böj RK-160 45° Radie 240 mm Galv .....	550,-
3. OKB60	Böj RK-160 60° Radie 240 mm Galv .....	749,-
3. OKB90	Böj RK-160 90° Radie 240 mm Galv .....	1002,-
4. OKB45L	Böj RK-160 45G Radie 480 mm Galv .....	1094,-
4. OKB90L	Böj RK-160 90G Radie 480 mm Galv .....	2122,-
4. OKB90LM	Böj RK-160 90G R 480 mm Rödmålad, Lång ..	1760,-
5. OKH30	Hopsaml.Rör Rak+30G RK-160 T=1,0 .....	1188,-
5. OKH45	Hopsaml.Rör 45+45G RK-160 T=1,0 .....	1028,-
6. OKI	Insp.Rör RK-160 inkl. plugg 160 mm .....	921,-
7. OKP	Plastplugg 160 mm .....	120,-
8. VÄL160	Väggkonsol RK-160, längsgående väggfäst.....	274,-
8. VÄT160	Väggkonsol RK-160, tvärgående väggfäst.....	274,-
9. OKS160	RK-160 Snabbkoppling .....	198,-
9. OKS160K	RK-160 Snabbkoppling, Kraftig & ställbar .....	388,-
10. 616220	Knivspjäll RK-160 Otätat .....	1238,-
10. 616221	Knivspjäll RK-160 Tätat .....	1505,-
11. CYKLONR	Cyklon RK-160, rödmålad .....	3560,-
11. CYKLONR	Cyklon RK-160, för avrens, vfz .....	4542,-
12. TRATT	Tratt RK-160, rödmålad, för bl.a. injektor .....	1760,-
13. INJEKT	Injektor RK-160, till 7,5 kW fläkt, rödmålad .....	3830,-
13. INJEKTOR	Injektor RK-160, till 5,5 kW fläkt, rödmålad .....	3836,-

Vi lagerför Ø 160 mm som standardstorlekar. Ø 200 och Ø 250 mm, olika längder, tillbehör och kombinationer **offereras på begäran**.

Rördetaljerna är varmgalvaniserade  
Godstjocklek = 1 mm.



Vi har ett bredare sortiment utav tillbehör och olika dimensioner. Ring gärna och rådfråga oss!






Frakt och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.

Mer info på [www.samle.se](http://www.samle.se)

Sug- och tryckfläktar för effektivt arbete både hemma på gården och ute på fältet.  
 Transporterar spannmål och andra grödor i 160 mm rörsystem.  
 Finns som standard från 5,5 kW till 37 kW, samt för traktormontage.  
 Levereras ”tryck-på-knappen-klar”.

	Modell	Beskrivning		Ton/tim H 3m L10m	Pris
	<b>B750</b> (T-378/1/D)	5,5 kW (7,5 hk)			<b>19990,-</b>
	<b>B1000</b> (T-378/2/D)	7,5 kW (10 hk)			<b>22104,-</b>
	<b>T750IN</b> (T-378/1)	5,5 kW (7,5 hk) med injektor och tratt		5,5	<b>25940,-</b>
	<b>T1000IN</b> (T-378/2)	7,5 kW (10 hk) med injektor och tratt		7,1	<b>28184,-</b>
	<b>Injektor</b>	Injektor till B750			<b>3836,-</b>
	<b>Injektor</b>	Injektor till B1000			<b>3836,-</b>
	<b>Tratt</b>	Rödmålad			<b>1760,-</b>
	<b>T1000-2</b> (T-207/3/T)	7,5 kW (10 hk) med cellhjulsmatare och tratt		10,0	<b>67610,-</b>
	<b>T1500</b> (T-207/1/T)	11 kW (15 hk) med cellhjulsmatare och tratt		17,0	<b>72650,-</b>
	<b>T2000</b> (T-207/2/T)	15 kW (20 hk) med cellhjulsmatare och tratt		20,0	<b>76790,-</b>
		Modellerna ovan har hjulställning och stödben. Levereras ”tryck-på-knappen-klara” dvs med man. Y/D start, motorskydd, 10 m gummikabel och CE-handske.			
	<b>S1000-1</b> (T-207)	Sug- & Tryck 7,5 kW (10 hk) Direktdrift		5,0	<b>50490,-</b>
	<b>S1000-2</b> (T-207/3)	Sug- & Tryck 7,5 kW (10 hk) Remdrift		6,5	<b>70626,-</b>
	<b>S1500</b> (T-207/1)	Sug- & Tryck 11 kW (15 hk)		9,7	<b>76746,-</b>
	<b>S2000</b> (T-207/2)	Sug- & Tryck 15 kW (20 hk)		14,5	<b>80844,-</b>
	<b>S3000</b> (T-450)	Sug- & Tryck 22 kW (30 hk)		18,0	<b>189436,-</b>
	<b>S5000</b> (T-449/2)	Sug- & Tryck 37 kW (50 hk)		25,0	<b>232600,-</b>
		S-modellen levereras med hjulställning, sugmunstycke & luftregulering. Levereras ”tryck-på-knappen-klara” dvs med man Y/D-start, motorskydd 10 met gummikabel och CE-handske. (sugslang ingår ej)			
	<b>S3000L</b> (T-450/1)	Sug- & Tryck för traktordrift 3-punktsupphängd		19,0	<b>134544,-</b>
	<b>S5000L</b> (T-449)	Sug- & Tryck för traktordrift 3-punktsupphängd		25,0	<b>186160,-</b>
	<b>S5000T</b> (T-449/1)	Sug- & Tryck för traktordrift trailermodell**		25,0	<b>197420,-</b>
	<b>S7500T</b> (T-470)	Sug- & Tryck för traktordrift trailermodell**		35,0	<b>235860,-</b>
	<b>S9000T</b> (T-480)	Sug- & Tryck för traktordrift trailermodell**		43,5	<b>283716,-</b>
		Levereras med sugmunstycke & luftreglering (PTO-axel & sugslang ingår ej) ** Svängbar lastutrustning ingår till S5000T, S7500T och S9000T			
	<b>Tillbehör</b>	Pur H Sugslang Ø 160mm			<b>1044,-/löpm.</b>
		Cyklon			Se Flik 7:3
		Transportrör ok 160 mm (rör, böjar och kopplingar)			Se Flik 7:3

Frakt, embalage och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Mer info på [www.samle.se](http://www.samle.se)


## LUFTNINGSSPJUT

Lagervara

Artikel	Pris
<b>Komplett Luftningsspjut</b> (tot 2,6 m) med fläkt, rör och handtag (Spannmål, Ø 3 mm)	9872,-
<b>Komplett Luftningsspjut</b> (tot 2,6 m) med fläkt, rör och handtag ( <i>Raps &amp; småfröer</i> , Ø 1,7 mm)	10340,-
Separat <b>Fläkt</b> till Luftningsspjut: 1-fas (230 V), 0,12 kW, 680 m <sup>3</sup> /tim, 53 mmvp	5628,-
Separat <b>Rör</b> (2,3 m) till Luftningsspjut (Spannmål, Ø 3 mm)	3298,-
Separat <b>Rör</b> (2,3 m) till Luftningsspjut ( <i>Raps och småfröer</i> , Ø 1,7 mm)	3728,-
Separat <b>Handtag</b> till Luftningsspjut	985,-



## PELARTORKSYSTEM

Lagervara

Artikel	Grundhöjd	Diameter topp	Diameter botten	Pris
<b>Pelare P2</b>	3,0 meter	6"	10"	3742,-
Förhöjning 1,8 meter med koppling				1547,-
<b>Pelare P3</b>	4,85 meter	8"	12"	5728,-
Förhöjning 1,8 meter med koppling				1894,-

Artikel	kW	m <sup>3</sup> /tim	mmvp	Antal faser	Pris
<b>Fläkt F2</b>	1,1	2062	160	1	9885,-
<b>Fläkt F3</b>	2,2	2873	165	3	13411,-

 Reservdelar, kompletteringar - **Begär offert**


## Övrigt / Martin Lishman

Artikel	Pris
<b>POT/HYDPW4:</b> Digital Hydrometer PW4 med Usb, inklusive korg och kedja.	22528,-
<b>SOILSMPLR5001:</b> Jordprovtagare spjut "Knopp"	1562,-
<b>SOILSMPLR5006:</b> Jordprovtagare spjut "Fotstöd"	2381,-
<b>SOILSMPLR5012:</b> Jordprovtagare spjut "Hammarhuvud"	5427,-
<b>CQ/SHS:</b> Provtagningspjut med enkelt huvud	2944,-
<b>CQ/SCS:</b> Provtagningspjut med fast kärna	3149,-
<b>CQ/SCSSP:</b> Provtagningspjut med lång kärna	3328,-

Frakt och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.