

PRISLISTA 2026

Fönster



Innehåll:	Flik:
Thermo Garanti	1:1
Thermo Kultur	1:2
Thermo Halvmåne	1:3
ECO Thermo Komposit	1:5
Stål Unik	1:6
Stål Unik Valv	1:7
Stål Basic	1:8
Galler	1:9

Din specialist på

Fönster, Dörrar och SAMLE Silos



Varmförzinkat skyddsgaller

OBS!

Förborrade karmar för lättare montering.
Monteringssats ingår med 4 adjufix, skruvar och vita/svarta pluggar.

Fönstret är grundoljat med svart Pinja Wood Stain. **Komplettera** med ALCRO lasyr för topp-/slutbehandling


FASTA (Bredd x Höjd)

= Standardstorlek

Bredd dm	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Höjd dm 6	2470,-	2523,-	2613,-	2704,-	2793,-	2882,-	2974,-	3063,-	3154,-	3243,-
7	2516,-	2616,-	2715,-	2816,-	2915,-	3015,-	3114,-	3215,-	3314,-	3414,-
8	2599,-	2709,-	2818,-	2928,-	3036,-	3146,-	3255,-	3365,-	3473,-	3583,-
9	2683,-	2803,-	2920,-	3040,-	3158,-	3278,-	3397,-	3515,-	3635,-	3753,-
10	2766,-	2896,-	3023,-	3152,-	3281,-	3409,-	3538,-	3665,-	3794,-	3924,-
11	2850,-	2989,-	3126,-	3264,-	3403,-	3540,-	3678,-	3817,-	3954,-	4093,-
12	2934,-	3082,-	3228,-	3376,-	3525,-	3673,-	3819,-	3967,-	4115,-	4264,-

ÖPPNINGSBARA (Bredd x Höjd)

= Standardstorlek

Bredd dm	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Höjd dm 6	4298,-	4364,-	4471,-	4577,-	4684,-	4788,-	4894,-	5001,-	5107,-	5212,-
7	4359,-	4475,-	4589,-	4704,-	4820,-	4936,-	5052,-	5168,-	5282,-	5398,-
8	4457,-	4583,-	4708,-	4834,-	4959,-	5083,-	5208,-	5333,-	5459,-	5584,-
9	4556,-	4691,-	4826,-	4961,-	5096,-	5231,-	5366,-	5501,-	5635,-	5770,-
10	4657,-	4801,-	4946,-	5090,-	5235,-	5377,-	5521,-	5666,-	5810,-	5955,-
11	4756,-	4910,-	5064,-	5217,-	5371,-	5525,-	5679,-	5833,-	5987,-	6141,-
12	4855,-	5018,-	5181,-	5345,-	5508,-	5673,-	5837,-	6000,-	6164,-	6327,-

Tillval:

Udda mått, ändring från vår standard	+15%
Tillägg för 2-glas energi u=1,1	750,-/m ²
Dubbelhärdat glas	1320,-/m ²
Spröjs mellan glasen	Offert
Obehandlade fönster	+15%
Vitmålat RAL 9010, 3 ggr.	Fast 746,- ÖB 1090,-
Täckmålat valfri kulör	Fast 952,- ÖB 1506,-
Täckmålade spröjs, vit RAL 9010	136,-/pinne
Täckmålade spröjs, valfri kulör	170,-/pinne
Skyddsgaller till standardstorlekar	1743,-
Skyddsgaller Special	Se flik 1:9
Kinaolja, brunsvart / transparent	356,- / 304,- /liter
Pinja Wood Stain, vattenb. impreg. olja, svart	278,-/liter
Alcro lasyr, Topförsugning. Svart / transparent 0,9 liter	404,-/liter
Alcro lasyr, Topförsugning. Svart / transparent 2,7 liter	1106,-/liter
Monteringssats: 4 adjufix, skruvar och vita/svarta plugga	90,-/sats

Utanpåliggande spröjsparti


	290,- (LS01)
	446,- (LS11)
	602,- (LS21/LS12)
	894,- (LS22)

Hålmått:

Själva hålet i väggen.
 (Bredd x Höjd) Ex: 10 x 8

Karmyttermått (KYM):

Karmens exakta storlek.
 Ex. 10 x 8 => 985 x 785 mm


 Specialtillverkade fönster - **Begär offert!**

Frakt, Emballage och moms tillkommer.

För mer Produktinformation, se broschyr



Varmtörzinkat skyddsgaller


OBS!

Förborrade karmar för lättare montering.
Monteringssats ingår med 4 adjufix, skruvar och vita/svarta pluggar.

Fönstret är grundoljat med svart Pinja Wood Stain. **Komplettera** med ALCRO lasyr för topp-/slutbehandling


FASTA (Bredd x Höjd1 / Höjd2)

Bredd (B) dm	7	8	9	10	11	12
Valv (V) dm	62 mm	82 mm	106 mm	133 mm	164 mm	200 mm
Höjd (H2) dm 6	4737,-	4913,-	5090,-	5267,-	5442,-	5618,-
7	4891,-	5084,-	5280,-	5474,-	5670,-	5863,-
8	5043,-	5255,-	5470,-	5683,-	5896,-	6109,-
9	5197,-	5428,-	5660,-	5890,-	6122,-	6354,-
10	5350,-	5599,-	5850,-	6099,-	6348,-	6597,-
11	5504,-	5772,-	6040,-	6306,-	6574,-	6842,-
12	5656,-	5943,-	6228,-	6515,-	6800,-	7087,-
13	5810,-	6114,-	6418,-	6724,-	7028,-	7332,-
14	5964,-	6287,-	6608,-	6931,-	7254,-	7575,-


ÖPPNINGSBARA (Bredd x Höjd1 / Höjd2)

= Standardstorlek

Bredd (B) dm	7	8	9	10	11	12
Höjd1 = Höjd2 - Valv Valv (V) dm	62 mm	82 mm	106 mm	133 mm	164 mm	200 mm
Höjd (H2) dm 6	6772,-	6988,-	7203,-	7420,-	7634,-	7851,-
7	6943,-	7176,-	7410,-	7644,-	7877,-	8111,-
8	7112,-	7363,-	7615,-	7868,-	8119,-	8371,-
9	7281,-	7551,-	7820,-	8092,-	8362,-	8632,-
10	7450,-	7739,-	8028,-	8316,-	8603,-	8892,-
11	7619,-	7927,-	8233,-	8539,-	8846,-	9152,-
12	7788,-	8113,-	8438,-	8763,-	9088,-	9413,-
13	7957,-	8301,-	8645,-	8987,-	9331,-	9673,-
14	8128,-	8489,-	8850,-	9211,-	9572,-	9935,-

Tillval:

Udda mått, ändring från vår standard +15%

 Tillägg för 2-glas energi u=1,1 1350,-/m²

 Dubbelhärdat glas 2380,-/m²

Spröjs mellan glasen Offert

Obehandlade fönster +15%

Vitmålat RAL 9010, 3 ggr. Fast 746,-

ÖB 1090,-

Täckmålat valfri kulör Fast 952,-

ÖB 1506,-

Täckmålade spröjs, vit RAL 9010 136,-/pinne

Täckmålade spröjs, valfri kulör 170,-/pinne

Skyddsgaller till standardstorlekar 2436,-

Skyddsgaller Special Se flik 1:9

Kinaolja, brunsvart / transparent 356,- / 304,- /liter

Pinja Wood Stain, vattenb. impreg. olja, svart 278,-/liter

Alcro lasyr, Topförsegling. Svart / transparent 0,9 liter 404,-/liter

Alcro lasyr, Topförsegling. Svart / transparent 2,7 liter 1106,-/liter

Monteringssats: 4 adjufix, skruvar och vita/svarta pluggar 90,-/sats

Mängdrabatt på övriga storlekar.

5-10 st - 3%. 11-20 st - 8%.

Utanpåliggande spröjsparti

	290,- (LS01)
	446,- (LS11)
	602,- (LS21/LS12)
	894,- (LS22)

 Specialtillverkade fönster - **Begär offert!**

Frakt, Emballage och moms tillkommer.

För mer Produktinformation, se broschyr



THERMO HALVMÅNE FASTA

Hålmått (Bredd x Höjd) dm	Pris
10 x 5	Begär offert
12 x 6	"
14 x 7	"
16 x 8	"
18 x 9	"
20 x 10	"

Fönstren är grundoljad med svart Pinja Wood Stain.


Komplettera för med ALCRO lasyr för topp-/slutbehandling

Tillval:

Tillägg för 2-glas energi u=1,1	1350,-/m ²
Obehandlade fönster	+15%
Vitmålat RAL 9010, 3 ggr.	746,-
Täckmålat valfri kulör	952,-
Täckmålade spröjs, vit RAL 9010	136,-/pinne
Täckmålade spröjs, valfri kulör	170,-/pinne

Kinaolja, brunsvart / transparent	356,- / 304,- /liter
Pinja Wood Stain, vattenb. impreg. olja, svart	278,-/liter
Alcro lasyr, Topförsegling. Svart / transparent 0,9 liter	404,-/liter
Alcro lasyr, Topförsegling. Svart / transparent 2,7 liter	1106,-/liter


Specialtillverkade fönster - **Begär offert!**



Utanpåliggande spröjsparti



290,-



446,-



602,-



1450,-


Spröjs mellan glasen - Offert

Hålmått:

Själva hålet i väggen.
(Bredd x Höjd) Ex: 10 x 5

Karmyttermått (KYM):

Karmens exakta storlek.
Ex. 10 x 5 => 985 x 485 mm





ECO THERMO KOMPOSIT, VIT

Hålmått (B x H) dm	Pris
Öppningsbara*	
10 x 7	2224,-
10 x 8	2396,-
12 x 8	2517,-
Fasta*	
10 x 7	1338,-
10 x 8	1456,-
12 x 8	1735,-
Öppningsbara med spröjs*	
12 x 8 med LS22 dpröjs	3535,-

*) Standardstorlek, lagervara.



Skyddsgaller för väggmontage	FAST	1852,-/m ² (minst 1 m ²)
” ” ”	ÖB	2236,-/m ² (minst 1 m ²)

Tillval:

- Annan kulör (folie) utvändigt, invändigt
- Härdat glas
- Spröjs mellan glaset
- Sidohängt, inåt-/utåtgående, dreh/kip
- Egen design tex: runda, valv, åttakantiga mm
- Handtag med lås och knapp

Övriga storlekar och tillval - **Begär offert!**

Spröjsparti mellan glaset.



Hålmått:

Själva hålet i väggen.
(Bredd x Höjd) Ex: 10 x 8

Karmyttermått (KYM):

Karmens exakta storlek.
Ex. 10 x 8 => 985 x 785 mm



ECO THERMO VALV KOMPOSIT, VIT

Hålmått (B x H1 / H2) dm	Pris
Öppningsbara*	
12 x 8/10	6478,-
Fasta*	
12 x 8/10	5609,-

*) Standardstorlek, lagervara.



Skyddsgaller för väggmontage FAST 1852,-/m² (minst 1 m²)
" " " ÖB 2236,-/m² (minst 1 m²)

Tillval:

- Annan kulör (folie) utvändigt, invändigt
- Härdat glas
- Spröjs mellan glasen
- Sidohängt, inåt-/utåtgående, dreh/kipp
- Egen design tex: runda, valv, åttakantiga mm
- Handtag med lås och knapp

Övriga storlekar och tillval - **Begär offert!**

Spröjsparti mellan glasen.



Hålmått: Själva hålet i väggen.

(Bredd x Höjd1 / Höjd2) Ex: 10 x 6,7 / 8


Karmyttermått (KYM):

Karmens exakta storlek.

Ex: 10 x 6,67 / 8 => 985 x 652 / 785 mm


FASTA

= Standardstorlek

		Bredd (B) dm	8	9	10	11	12
	Höjd (H) dm	8	6488,-	6612,-	6962,-	7077,-	7433,-
	9		6612,-	6843,-	7077,-	7584,-	7818,-
	10		6843,-	7077,-	7431,-	7818,-	8325,-
	11		7077,-	7304,-	7612,-	8230,-	8839,-
	12		7304,-	7612,-	7919,-	8634,-	9348,-

ÖPPNINGSBARA

= Standardstorlek, lagervara.

		Bredd (B) dm	8	9	10	11	12
Hålmått: Själva hålet i väggen. (Bredd x Höjd) Ex: 10 x 8 Karmyttermått (KYM): Karmens exakta storlek. Ex. 10 x 8 => 985 x 785 mm	Höjd (H) dm	8	7636,-	7781,-	8190,-	8324,-	8746,-
	9		7781,-	8049,-	8324,-	8923,-	9198,-
	10		8049,-	8324,-	8744,-	9198,-	9797,-
	11		8324,-	8594,-	8956,-	9682,-	10400,-
	12		8594,-	8956,-	9028,-	10158,-	10999,-

Tillval:

Ställkostnad, ej standardstorlek	1827,-/storlek
Spröjs mellan glasen	Offert
Utan skyddsgaller m. standardglas	- 426,-
Utan skyddsgaller m. härdat glas	292,-


Pulverlackerat valfri RAL-kulör	FAST	2607,-
"	ÖB	3452,-
Ställkostnad för pulverlackering 1-4 st		3500,-

 Specialtillverkade fönster - **Begär offert!**



FASTA (Bredd x Höjd1 / Höjd2)

= Standardstorlek

	Bredd (B) dm	8	9	10	11	12
	Valv (V) dm	82 mm	106 mm	133 mm	164 mm	200 mm
	Höjd (H2) dm	8	9	10	11	12
		8553,-	8999,-	9619,-	9643,-	10421,-
		8979,-	9575,-	9811,-	10071,-	10738,-
		9447,-	9811,-	10197,-	10932,-	10345,-
		9923,-	10547,-	11168,-	11690,-	12533,-
		10547,-	11168,-	11682,-	12267,-	13125,-

ÖPPNINGSBARA (Bredd x Höjd1 / Höjd2)

= Standardstorlek, lagervara.

	Bredd (B) dm	8	9	10	11	12
Hålmått: Själva hålet i väggen. (Bredd x Höjd1 / Höjd2) Ex: 10 x 6,7 / 8 Karmyttermått (KYM): Karmens exakta storlek. Ex: 10 x 6,67 / 8 => 985 x 652 / 785 mm	Valv (V) dm	82 mm	106 mm	133 mm	164 mm	200 mm
	Höjd (H2) dm	8	9	10	11	12
		10059,-	10587,-	11318,-	11684,-	12250,-
		10564,-	11265,-	11541,-	12520,-	12566,-
		11114,-	11541,-	12171,-	12861,-	12171,-
		11675,-	12407,-	13138,-	13753,-	14745,-
		12407,-	13138,-	13745,-	14433,-	15441,-

Tillval:

Ställkostnad, ej standardstorlek	3045,-/storlek
Spröjs mellan glasen	Offert
Utan skyddsgaller m. standardglas	- 731,-
Utan skyddsgaller m. härdat glas	439,-

Pulverlackerat valfri RAL-kulör	FAST	2607,-
"	ÖB	3452,-
Ställkostnad för pulverlackering 1-4 st		3500,-

 Specialtillverkade fönster - **Begär offert!**



STÅL BASIC

Standardstorlek, lagervara.

Hålmått (Bredd x Höjd) dm	Pris
Öppningsbara	
8 x 8	4792,-
10 x 8	5144,-

Tillval:


Vinklat slutbleck för reglering i vägg

92-

Hålmått:

 Självva hålet i väggen.
 (Bredd x Höjd) Ex: 10 x 8

Karmyttermått (KYM):

 Karmens exakta storlek.
 Ex. 10 x 8 => 985 x 785 mm



THERMO GARANTI GALLER

Varmförzinkat skyddsgaller


THERMO KULTUR GALLER

Varmförzinkat skyddsgaller


SKYDDSGALLER VÄGGMONTAGE

Varmförzinkat skyddsgaller



Galler	Pris
Thermo GARANTI Standardgaller	1743,-
Thermo KULTUR Standardgaller	2426,-
Skyddsgaller SPECIAL Rakt	1743,-/m ² (minst 1 m ²)
Ställkostnad Rakt	646,-
Skyddsgaller SPECIAL Valv	2436,-/m ² (minst 1 m ²)
Ställkostnad Valv	969,-
Skyddsgaller för väggmontage FAST	1852,-/m ² (minst 1 m ²)
Skyddsgaller för väggmontage ÖB	2236,-/m ² (minst 1 m ²)
Pulverlackerat, valfri kulör	Offert,- (minst 5 st)

Frakt och moms tillkommer.

För mer Produktinformation, se broschyr